

# 大理石检验方箱 花岗岩方箱00级 花岗石方箱

产品名称	大理石检验方箱 花岗岩方箱00级 花岗石方箱
公司名称	泊头市旭普机械设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:旭普机械 型号:标准 规格:齐全
公司地址	泊头市郝村镇开发区
联系电话	0317-8083832 15830822936

## 产品详情

15天包退换质保一年

真正的厂家直销量多从优

诚信服务用户至上

大理石方箱用于检测零部件、工件、机床工作台、导轨和精密工作的平面度、垂直度。该方箱并具有：精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定。

大理石方箱的优点特性：

大理石方箱的结构稠密、表面光滑耐磨、粗糙度数值小，大理石经长期天然时效，内应力完全消失，使得材质稳定，不会变形。由于大理石系非金属材料绝无磁性反应，也没有塑性变形。

大理石方箱具有精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点且能在重负荷及一般温度下保持稳定。

大理石方箱是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具。在使用中即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已。不会影响使用精度。

大理石方箱检定方法：对于边长为315mm及以下的方箱，检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块，把刀口形直尺放在量块工作面上，然后在其各被检点处用量块试塞，当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其大值，当误差方向不一致时取其大正差与大负差值之和，为该受检面平面的平面度。

大理石方箱的标准规格及精度参数表：

规格 (mm)	平行度	平面度	垂直度			
精度等级 (um)						
00	0	00	00	0		
100 × 100 × 100	1	2	2	1		
150 × 150 × 150	1.5	3	1.5	3		
200 × 200 × 200	4	4				
300 × 300 × 300	6	6				
400 × 400 × 400	8	8				
500 × 500 × 500	5	10	2.5	5	10	
600 × 600 × 600	12	12				

800 × 800 × 800	16	16
-----------------	----	----

免责：到货后买方现场开箱检验，如出现破损我公司负责调换，所产生的费用有我司负责。

运费说明：

亲，由于产品比较重所以不能一一设定运费，系统默认运费不是实际运费，拍下前请联系卖家，运费及相关运费方式，一般不超过50kg体积不超过2000mm的都可以发快递，不能发快递是要发物流的，物流需要自提货，送货需要另收费，所以亲，拍下前一定要咨询卖家相关哦，祝您购物愉快!

泊头市旭普机械设备有限公司主要产品：按国标生产各种规格铸铁检验平板、划线平板、焊接平台、平行平尺、方箱、直角尺、V型铁、偏摆检查仪、机床检验棒、机床调整垫铁、机床防震垫铁、花岗石量具等工量具。为了方便用户，还可根据客户需要加工订做各种非标量具，并承接实型(消失模)、树脂砂铸件加工。包括汽轮机厂的垫箱、机床厂的床身、立柱、横梁、工作台、机械设备的铸铁底座.....产品系列制造合理、结构稳定、精度高、耐磨损、使用寿命长，材料均采用HT200-300高牌号铸铁、平台(板)硬度为HB160-210，平尺等其它产品为HB170-240。

我们以“用户满意是我们永远的追求”为宗旨，竭诚为广大用户提供优质的产品和满意的服务，我们热忱欢迎广大新老客户光临我公司考察指导!