

矿井电缆夹板、电缆夹具、电缆卡子厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 矿井电缆夹板、电缆夹具、电缆卡子厂家 |
| 公司名称 | 西安远能机电科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:远固 材料:BMC 型号:电缆夹YGK-11 |
| 公司地址 | 大寨路1号华府新桃园2幢1单元13006室 |
| 联系电话 | 029-88770624 13299060078 |

产品详情

矿用电缆为什么很多厂家都选远固电缆夹固定？金矿用电缆夹具材料|矿井电缆夹具多少米固定一个

远固矿用电缆固定夹采用高强度BMC复合材料模压而成,具有优异的电绝缘性能和良好的阻燃,防水性能。我们的常规产品设计了从18-100mm直径的矿用电缆固定,50mm以上标配了同等尺寸的压板两块,50mm以下标配单压板,压板表面镀锌有效的增强了防腐性能,其中主要原因是压板的使用承受了电缆的自重,保障了矿用电缆的安全。现在大部分专业严谨的矿下用户考虑到安全性,在***初设计的时候,都会将远固矿用电缆夹的双压板作为主要配件,上百家矿用客户证明固定矿用电缆必配双压板。

矿用电缆固定夹压板可以用支架代替吗？

有一个客户的厂家坚持使用外弯镀锌支架,而不使用双压板,考虑了节约成本的方式,既设计了外弯支架,又设计了三连孔,孔间间距不超过3公分,成本是节约了,但存在着很大的安全隐患。煤矿或者金矿等井下电缆的敷设距离,基本都在5-7米之间,而且所使用的电缆都是粗圆钢丝铠装,电缆本身的重量就很重,使用了支架根本承受不住电缆的自重。价格重要,但质量更重要,何况供给矿上,一定要安全第一。金矿用电缆夹具材料|矿井电缆夹具多少米固定一个

远固矿用电缆固定夹说明：

1. 煤矿电缆固定夹品牌：远固

2. 金矿电缆固定夹材料：高强度BMC（不饱和聚酯团状模塑料）

3. 矿山电缆固定夹加工颜色：白色

4. 高强度电缆固定夹具型号：YGK-11,外形尺寸：140×80×35mm,螺杆中心距：100mm,适用电缆外径：43-59mm；

5. 矿用电缆固定夹型号：YGK-12,外形尺寸：140×93×35mm,螺杆中心距：100mm,适用电缆外径：55-70mm；

6. 防潮煤矿用电缆固定夹型号：YGK-13,外形尺寸：180×120×40mm,螺杆中心距：140mm,适用电缆外径：70-85mm；

7. 铁矿电缆固定夹子型号：YGK-13,外形尺寸：180 × 140 × 40mm,螺杆中心距：140mm,适用电缆外径：85-100mm；

金矿用电缆夹具材料|矿井电缆夹具多少米固定一个