压风管道气水分离过滤器YJQS-C

产品名称	压风管道气水分离过滤器YJQS-C
公司名称	济宁三力机电技术产业有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:传正 型号:YJQS-C 产地:山东省邹城市
公司地址	山东济宁邹城中心机电产业园吉祥路东首路南第 二家
联系电话	13515478516

产品详情

压风管路气水分离过滤器

一、YJQS-C压风管道气水分离过滤器技术参数

1、设计压力: 1.5 Mpa

2、压力损失: < 0.002 Mpa

3、分离效率: 99%

4、接口尺寸: DN15-350

5、接口形式: 法兰PN1.6/PN2.5/PN4.0

二、YJQS-C压风管道气水分离过滤器简介

主送气管路应装集水放水器.在供气管路与自救装置连接处,要加装开关和气水分离器.压风自救系统阀门应安装齐全,阀门扳手要在同一方向,以保证系统正常使用.

三、YJQS-C压风管道汽水分离过滤器作用

汽水分离器适用矿并压风管道气、水、杂质分离、除蒸汽和压缩空气系统中夹带的液滴,分离气体

中的固体颗粒、各种气体的气液分离.分离压风管道内的水分、杂质,净化气体。与压风自救装置配合使用,提供更纯净的压风,下其它压风风动工具的使用寿命。产品上安装有压力表,可实时了解管道内的压力.