

250A电焊机柴油驱动 发电电焊两用机250安

产品名称	250A电焊机柴油驱动 发电电焊两用机250安
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情

电机/电焊机 机组型号 HS8800EW/TW

频率：Hz 50 60

输出功率:Kva 2 2.2

电压:V 230 240

电流:A 8.7 9.2

空载焊接电压：V 65

额定焊接工作电压：V 26--30

额定焊接直流电流：A 250

电焊电流调节范围 80--250

电焊持续负载率 100%

相数 单相

直流输出 12V/8.3A

功率因素：COS COS =1

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统：反冲手拉启动/电启动

7米处噪音：dB(A) EW型：68 TW型：62

燃油箱容量：L EW型：12.5 TW型：15

发动机型号 HS186FAE

动力形式 单缸，立式，4冲程，风冷柴油机

缸径×行程(mm) 86×72

燃油 夏季：0号；冬季：-10号

润滑油型号 SAE10W-30(CD级以上)

润滑油容量：L 1.65

燃油消耗率 (g.kw/h) 275.1 285.1

排量：L 0.418

动力功率/转速:KW, r/min 5.7/3000 6.3/3600

压缩比 19

燃烧系统 直喷式

标准配置 电压表 是

插头 2个

交流开关 是

油压警告灯 是

机油报警器 是

用户选用配置 直流保护器 可选

计时器 可选

大轮子 可选

电流表 可选

ATS自动切换 可选

AMF数控面板 可选

遥控功能 可选

尺寸 外形尺寸：mm 710×465×660

净重：kg 92

品牌 HANSI翰丝

联系人 叶娟 叶娟

在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

翰丝动力发电电焊机采用海骁精品四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。配有大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。公司自成立以来连续多年被上海市人民政府评为重合同守信用单位，获国家机械工业部全国质量统一监督检验合格产品，并首批取得国家质量认证中心颁发的ISO9001：2000质量管理体系认证证书。公司始终坚持以质量和信誉求生存，以服务和创新求发展的经营战略方针。在竞争激励的市场中，我们会不断引进和采用先进技术，生产一流的产品，创造一流的服务。目前我们的销售网点已经遍布全国各大省市。同时我们在各大省市都设有售后服务站点，解决客户的后顾之忧！

HS250A 汽油发电电焊一体机 最新价格

翰丝汽油发电焊机翰丝动力HS250A通过整流模块提供电焊用直流电。发电电焊机属于弧焊发电机种类，但是其拖动原理是不相同的。发电电焊机的拖动原理是燃油动力机带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是符合弧接工艺要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有直流弧焊电源的，HD190-2发出就是直流弧焊电源。正因为发电电焊机消耗的是燃油，所以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款应急弧焊机，适用于野外无电地区的建设工程上。为了在无电区建设工程中也能使用电动工具，发电电焊机还增设了辅助发电部份，提供6.5KW交流230V/50HZ的电源。所以发电电焊机也叫发电电焊两用机。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。翰丝柴油发电焊机，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。