

高压喷砂机 箱式加压手动喷砂机

产品名称	高压喷砂机 箱式加压手动喷砂机
公司名称	东莞市五雄喷砂设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:WX-1010D 尺寸:1000*1000mm 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市厚街镇湖景大道8号
联系电话	13925730871 13925730871

产品详情

WX-1010D型箱式高压手动喷砂机

工作原理：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成二次加压作用，将高压罐内的砂料压入输砂管，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

技术参数：

设备外形尺寸	1450mm长X1100mm宽X1800mm高
设备室内尺寸	1000mm长X1000mm宽X800mm高
侧开门尺寸	800mm宽X700mm高
除尘箱	450长X350宽 (mm)
除尘方式	冲脉气流手动控制

分离器电机	750W 220V 50HZ
照明灯	18W LED高亮节能灯2只
喷砂枪	1只(高压喷砂枪带碳化硼喷嘴)
外壳	2.2mm冷扎钢板焊接制成
外壳工艺	烤漆(米白色)
内部	贴3mm橡胶皮
透视窗	透明玻璃400宽X200高(mm)
下砂斗	1个
脚踏开关	
工作台开孔	2个,橡胶手套一双
空气压力	2-7 bar (kg/cm ²)
气源需求	11KW或以上空压机一台
总功率	800W左右
总重量	230KG左右

性能特点：

A：喷砂舱内贴有3mm防护橡胶皮，设计新颖，操作简单方便；

B：喷砂压力增强，打击力度大，撞击点深，加工效能好；

C：设计低高度，加凳子即可操作，模具也可轻松放入； D: 操作空间大

1000mm长1000mm宽800mm高操作空间；

E: 自动回砂，尘砂分离，降低磨料消耗； F: 主要部件采用优质进口件，使用寿命长；

适应范围：

电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

哑光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理。

推荐适用砂料：铸钢丸、钢砂、不锈钢丸、钢丝切丸、铝丸等[北京喷砂机](#)[天津喷砂机](#)

[北京喷砂机](#)[天津喷砂机](#)