hyp-304消化炉,消化炉生产厂家,井式消化炉

产品名称	hyp-304消化炉,消化炉生产厂家,井式消化炉
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-XHL-12A 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!
品质保证！电话：021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机：1381-7081-849 [支持仪器批发,同行勿加] [请不要拿不责任同行相比，如有买到问题仪器，我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质，任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的仪器企业，目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

12孔全自动消化炉数显控温NAI-XHL-12A是上海那艾精密研制生产的那艾品牌，消化炉系列是引进国外检测新技术，结合内地需求，应用消化炉测定法原理，采用化学与物理相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置，为粮食，食品，饲料，农业，商检等检测部门提供了理想的检测设备，目前生产的几款定氮仪经过十多年的不断提升改进，性能稳定，测定速度快，测定结果精确，已在全国得到普及与应用并返销出口

应用范围 Application range

12孔全自动消化炉测定范围：粮食，食品，乳制品，饮料，饲料
, 商检等检测部门及其他农副产品

主要特征 Principal character

1.独立12孔12温，独立运作，方便实验取样

2.全自动智能数显控温，控温精度高

3.优质陶瓷加热材料，热效能好，能充分获得消化效果

4.消化炉采用井式三通流水排气方式，有效抑制有害气体外溢

5.整个流程匀速自动滴定，有效保证反应充分

6.采用蒸馏水适应导电性能差异及自动控制蒸汽发生炉的进水

7.安装简单，操作方便，做工精致

技术参数 Technical parameter

1.型号：NAI-XHL-12A

2.测定数量：12个/批

3.速度：40min/批

4.控温范围：室温-600°C

5.控温精度：±1°C

6.可控硅消化炉测定范围：0.1-200mg氮，含氮量0.01-95%

7.消化管容量：300ml

8.电源：220（V）±10%50~60HZ

9.功率：2400W

10.尺寸：730*300*150mm

11.重量：32KG

型号选择 Model selection

产品名称	型号	数量	温度范围	控温方式	容量	测定范围
4孔消化炉	NAI-XHL-4	4	室温-600°C	可控硅控温	300ml	0.1-200mg氮，含氮量0.01
4孔消化炉	NAI-XHL-4A	4		数显控温		%
8孔消化炉	NAI-XHL-8	8		可控硅控温		
8孔消化炉	NAI-XHL-8A	8		数显控温		
12孔消化炉	NAI-XHL-12	12		可控硅控温		
12孔消化炉	NAI-XHL-12A	12		数显控温		

12孔全自动数显消化炉，消化炉厂家价格，上海消化炉，智能消化炉生产厂家