

工厂直销纯手工皮革汽车坐垫价格

产品名称	工厂直销纯手工皮革汽车坐垫价格
公司名称	冠县吴冠汽车坐垫销售中心
价格	320.00/套
规格参数	型号:皮革汽车坐垫系列 规格:五座通用 包装:独立包装
公司地址	冠县清泉吴村（经营场所）
联系电话	18063509313

产品详情

全称：冠县吴冠汽车坐垫销售中心

联系人：曹经理

手机：18063509313

座机：0635-2190209

QQ：2513352297

网址：<http://www.wgqczd.com/>

地址：山东聊城冠县吴村吴冠汽车坐垫

吴冠汽车坐垫是从事手工汽车坐垫及相关汽车内饰用品专业生产企业，公司坐落在山东聊城冠县。我公司是一家以传统手工业、现代化、科学化管理及汽车座垫设计开发、生产、销售为一体的综合性企业。

正确安装汽车座套的方法

因为汽车座套需要专车专用的关系，所以这里只能举例说明，一般情况下，有些特殊的车型，还是会有细节上的区别的，还需要安装人员触类旁通）相对来说，汽车坐垫的安装则会简单的多。因为固定基本靠的是松紧带和卡口，拆洗的时候也会更便捷，如：四季通用豹纹坐垫女性坐垫-

步瑞安装汽车座套虽然说有点复杂，但是一步一步来，也是能够独立安装完成的。一：前靠背：

1、先拔掉头枕(一般按住头靠活动栓)；

2、把靠背套(看清左右及正反面)套好；左右的区分看靠背侧置物袋是否是在中间，如果它在靠车门这边

的话，就说明装反了。

3、将靠背套正面从与座的接合地方塞到靠背反面,与靠背套背面底部的粘带固定稍用力，紧密些会比较服帖和好看。

4、再将头套套好后插入靠背；

5、将套好的靠背整理平整，前靠背就安装完成。二：前坐位：

1、先把座位套套在座椅上，并调整好位置(坐位前两角拉开)；

2、靠近靠背处有多余的部分及魔术贴和绳子直接沿着缝隙塞到靠背后面，并且把两边绳子尽量往两边底部拉出；座位侧面的绳子用力绑紧，再将魔术贴穿到座位底下前面(注意不要和按钮线绞在一起)座位前下面两侧有两个工型扣,魔术贴打开来穿过开型扣用力拉紧反粘在白色底面(带毛绒的一面) 3、再将套好的座套整理平整，前座位安装完成(左右安装相同)。

三：后靠背：

1、先拔掉头枕；按下靠背的活动栓(有的车是往上拔的\有的车是在后备箱控制的因车的情况)

2、把靠背套套好(有的车后靠背是一整块的有的是分成两块的)套时要分清上下部位，并且要放在正确位置，不然移位到时就难看喽。

3、将后靠背套正面底部的橡皮筋塞到靠背后面，橡皮筋从下面串到后背后与上面的橡皮筋绑好，侧面橡皮筋和侧面橡皮筋绑好(绑到上下的橡皮筋上也可以) 4、将套好的靠背整理平整，再插入头枕，后靠背安装完成。(有部分车两边还有两个长靠,卸的方法会因车而不同,一般是卸螺丝后往下或往上推便可卸下来)

四：后坐位：

1、后坐的座位一般的车稍稍用力往上拉一下，整个座位可以直接翻起，那么安装就相当简单了；(有的车要卸螺丝及有活动扣的也有的是往外拉就可以拿下来的!)

2、把座位套套在座椅上，并调整好位置；

3、把后端的座位前端的橡皮筋从座位下面拉到后面与后面橡皮筋绑住；再将后端的绳子抽紧绑紧；

再将套好的座套整理平整，后坐位安装完成.仔细安装会固定的很好.总体来说，这个过程比较复杂，但是如果操作过一次，或者对汽车座椅构造熟悉的话，还是没什么大问题的。还有一个就是稍微要花点力气，座套不是坐垫，前面说过了，专车专用的一个特点，加上不紧的话松垮的座套会显得很难看

汽车坐垫的市场发展方向

1、四季垫驱动汽车坐垫的优势产业发展步骤:因为四季的缓冲在生产成本性能,具有一定的优势和四季的四季垫是很常见的,它给广大业主方便;

2、过程中创新:现在我可以看到市场上有很多类型的缓冲,这些垫子的出现和汽车座椅制造商的创新是分不开的。和这些新产品创新的过程中必然会加快汽车坐垫行业销售市场;

3、缓冲过渡的风格:之前我们都认为汽车座椅只能使用在业务,有一定的局限性,其发展空间和现在汽车坐

垫厂使用先进的科学技术和创新技术,将从3 -时尚缓冲业务。汽车座位上,融合现代时尚元素的广大普通消费者,和汽车坐垫工业的发展也带来了一定的促进作用。

吴冠在不断发展的同时,热忱欢迎国内外的新老客户前来洽谈合作。欢迎惠顾!

全称:冠县吴冠汽车坐垫销售中心

联系人:曹经理

手机:18063509313

座机:0635-2190209

QQ:2513352297

网址:<http://www.wgqczd.com/>

地址:山东聊城冠县吴村吴冠汽车坐垫