

3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表

产品名称	3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表

【无线吊秤

】由秤体和仪表两部分组成。其中，秤体采用了全钢外壳，并配置吊秤专用高精度电阻应变式传感器和高可靠性的传力结构。仪表部分可直接显示测量结果，直观安全。功能先进、智能化程度高，产品适用于规定量程范围内的称重计量。一般应用于对安全有较高要求或直视无法清晰可见的距离，无线传输距离在200m内的应用。

无线吊秤特点：

- 1、操作简便：仪表采用大屏幕点阵式液晶显示器，并带有背景光。可根据需要设置中文字符，操作采取键盘与中文菜单“点菜”方式，无须培训，方便操作，填补国内空白。
- 2、采用智能数据发送，非计量状态，发射机间歇发送数据，减少充电次数，延长收发机寿命。
- 3、大规模集成电路，模块化设计，可与多种应变式电子称重设备配套使用。
- 4、密码防伪：标定在称体内进行，设有标定密码，防伪性防假能强。
- 5、独特的防重复打印功能，可堵塞管理漏洞。
- 6、收发机的频率可根据用户需求任意调换，并可在强磁场下正常工作。
- 7、独特的称体结构，以确保系统精度优于国际OIML 称标准。

[吊秤](#)技术参数：

无线吊秤量程范围：1吨——100吨

无线电频率段：230MHz或450MHz（二频段，15个频率点）

产品执行标准（GB/吨11883-2002）

精度等级：符合标准 级；

秤体电源：6V/5AH高能镉镍可充电电池

工作温度：仪表0 ~ 40 ，秤体（-20 ~ 50

电源：仪表供电，内置的6V/4AH镍氢电池，秤体供电，6V/4AH铅蓄电池2个；

传感器激励电源：DC5V ± 5%；

在使用过程中会出现信号偶尔中断或者信号不强烈的情况。根据我公司多年吊秤维修经验下面给大家讲解一下出现类似状况该如何排除。

1、[吊秤](#)信号接收器或者信号发射机故障。

解决方法：用电缆线传输信号进行对比检测，如果确认是收发射机的问题，就可以根据情况对其进行维修或者直接更换以排除故障。

2、如果1的故障排除，检查电池、天线等等部位。秤体电池接触不良，电池电压不足或者是天线引线接触不良都会出现信号不稳的情况。

3、2台或多台同频率的[吊秤](#)同时使用。购买前一定要咨询厂家，在调试的时候把每台吊秤的频率调成不同的频率即可。

[吊秤](#)售后服务

我公司承诺售后服务:

- 1、产品自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年.
- 2、自接维修电话3-8小时响应，24小时内到现场。
- 3、本公司之产品提供无偿服务,由于人为或天灾因素损坏等,我公司酌情收取成本费用。
- 4、非我公司产品提供免费检测,非标安装的,收取适当的服务费.
- 5、代用户计量、检定、校正服务。

非保修范围：

- 1、凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。
- 2、未按规定使用电源而导致故障的。
- 3、天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
- 4、自行拆卸维修导致故障的。

5、蓄电池、电源，打印机打印头等耗材不在保修范围。

联系人：徐工

联系QQ：623226630

联系方式：188-9560-6220

业务邮箱：shdz711@126.com

固定电话：0552-3073177

网站：www

.sanhe-

scale.com蚌埠三合电子科技

有限公司专业销售衡器系列。我公司主打产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)、钢瓶秤、轴重秤、无人值守汽车衡、[皮带秤](#)、料斗秤和各类非标特殊电子秤。

物美价廉，质量保证！您值得信赖！！！！

3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表3吨无线显示吊秤2块电池带手持仪表