

半自动平压平模切机（带二次定位）

产品名称	半自动平压平模切机（带二次定位）
公司名称	山东信川机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潍坊安丘市信川街6号
联系电话	05368025860 15662468859

产品详情

MWB1300KH/1450KH/1620KH

半自动平压平模切机配以二次定位结构，使模切精度更高，并实现无叼口。可选配不间断送纸、不间断收纸装置，实现不停机送纸、收纸。

型号:MWB1300KH

最大输纸尺寸:1330x980mm

最小输纸尺寸:550x480mm

最大模切尺寸:1300x960mm

最大模切压力:250x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度: $\pm 0.5\text{mm}$

机械最高速度:4200s/h

压力调节范围：± 1mm

最小前废边尺寸：8mm

最大木模板尺寸:1330x990mm

总功率：18.2kw

外形尺寸（不含踏台，含预堆纸）:7830x3220x2085mm

整机重量:~ 17.3t

型号:MWB1450KH

最大输纸尺寸:1480x1080mm

最小输纸尺寸:550x480mm

最大模切尺寸:1450x1050mm

最大模切压力:300x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度:± 0.5mm

机械最高速度:4000s/h

压力调节范围：± 1mm

最小前废边尺寸：8mm

最大木模板尺寸:1480x1080mm

总功率：20.5kw

外形尺寸 (不含踏台, 含预堆纸):8030x3505x2145mm

整机重量: ~ 18t

型号:MWB1620KH

最大输纸尺寸:1650x1210mm

最小输纸尺寸:650x550mm

最大模切尺寸:1620x1190mm

最大模切压力:350x104N

可加工纸板厚度:瓦楞纸板 9mm

模切精度: ± 0.5 mm

机械最高速度:3600s/h

压力调节范围: ± 1 mm

最小前废边尺寸: 8mm

最大木模板尺寸:1646x1220mm

总功率: 20.5kw

外形尺寸 (不含踏台, 含预堆纸):8320x3935x2345mm

整机重量: ~ 22t

咨询电话: 15689886003