

高强度免处理硅胶胶水 粘接硅胶低白化瞬干胶水

产品名称	高强度免处理硅胶胶水 粘接硅胶低白化瞬干胶水
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JUKAM 型号:KD-866 规格:20ml/支
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

产品详情

KEYDAK免处理的硅胶专用快干胶水KD-866

产品特点

KD-866不处理粘硅胶胶水主要特点：硅胶无需处理，可直接粘合（有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶，然后才能粘合的难题）；固化速度快，适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶（两粘接面溶为一体）的效果.具有耐水煮，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，无白化，环保无毒等特性。

应用领域

1.广泛应用于硅胶与硅胶（硅橡胶，矽胶，Silicone)之间的粘接。

2.硅胶与各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、PS、PC、PMMA、HIPS、EVA、PET、PBT、电木）等塑料

3.硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等

4.硅胶与各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）等固化后有韧性,不发硬,粘合力极强,粘接后硅胶材料可达到破坏的粘接强度/撕烂效果；两粘接面溶为一体的效果.耐水煮,耐气候,耐高低温,抗拉力,耐老化,防水,耐油等,透明度高,粘接力好,操作方便,无白化,环保等特性。

产品属性

有效物质： 92%

剪切强度（kg/cm²）： 162 ± 10

色泽：透明

粘度：50-52cps

耐温：-30-100

执行标准：SGS

粘接定位时间：10s

完全固化时间：24h

抗拉强度（kg/cm²）： 185 ± 10

使用方法

1.在硅胶表面点上适量KD-866不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）

2.涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

注意事项

1.使用KD-866不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。

2.KD-866不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；

长时间不需使用，需冷藏储存（5-8摄氏度）。

包装规格

20g/支、1000ml/支

储存与保质

存放于阴凉干燥处，冷藏可以延长存放时间！远离火源，勿让孩童触及！

5~8摄氏度保质期为至3至4个月

东莞市景舜复合材料有限公司

东莞市景舜复合材料有限公司，成立于2003年，位于世界制造工厂广东省东莞市，公司拥有一批高素质研发团队及工程技术人员，配备世界先进生产设备。自产品问世以来，营销全国各地及美、日、欧、中东市场，所生产接着剂品种齐全！自有品牌：KEYDAK、巨箭JUKAM，全能王QNVOR，胶匠JOJON，销售覆盖全球，凭着其优良的质量享誉世界。我们以市场为导向，深入了解客户对产品的要求和其使用环境，不断开发出适合不同使用环境的高质量、高标准的胶粘剂产品。广泛成功应用于陶瓷、电子电器、工艺饰品、五金机械、各类塑料、家具、压克力制品、玻璃制品、橡胶、水晶制品、体育用品、建筑建材等行业。

东莞市景舜复合材料有限公司

联系人：肖先生 电话：0769 85317166 移动电话：13416667820 传真：0769 85357045
地址：中国广东东莞市涌头宏业北路荣利大厦D栋2楼 邮编：523850
公司主页：<https://jingshun008.1688.com>