

PHILIPS 飞利浦工矿灯

产品名称	PHILIPS 飞利浦工矿灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	.00/套
规格参数	额定电压:220V 防护等级:IP65 额定功率:50-200W
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

PHILIPS 飞利浦工矿灯

满足铁路、电力、冶金、及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所高效照明的需求。

1.高效节能: 采用进口LED光源平均使用寿命长达10万小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

配置采用新技术宽电压电源处理，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命。

2.专业设计: 一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯

体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

3.防护等级:外壳防护等级IP66，防腐等级WF2，外壳永不腐蚀，永不生锈。

4.安装方式:可跟据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

5.度快速往外传热让LED芯片温度均衡，LED和电源温升合理控制在40度范围之类。极大保证灯具使用寿命。

6.LED透镜配光分为70度和120度满足不同环境配光要求。

执行标准：GB7000.7、GB7000.1

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66

光通量：120lm/W

防腐等级：WF1 “ WF2

引入装置：G1/2” 引入口规格，适合 8mm- 14mm电缆

接线端子：<2.5m2线可靠连接< p="">

安装方式：X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式 f：法兰式 护栏式 D:吊环式

LED光源：120W-150w 160W-240w

灯具重量：4.6kg 7.3kg

