

供应SH-64R1光洋整体式可编程控制模块32点

产品名称	供应SH-64R1光洋整体式可编程控制模块32点
公司名称	上海心雨机电设备有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:光洋 型号:SH-64R1 产地:日本
公司地址	上海市宝山区河曲路118号547室
联系电话	021-60512050 18717727483

产品详情

SH-64R1光洋整体式可编程控制模块32点继电器输出

SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1
SH-64R1SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 SH-64R1 我司代理销售光洋koyo可编程控制器SN
系列PLC , koyo光洋APS接近开关电感型 , KOYO光洋TRD-MX系列小型增量型旋转编码器 , koyo光洋SU
系列PLC , 光洋koyo电熔型CS系列接近开关 , 光洋koyo旋转编码器TRD-S(实心轴)/TRD-SH(空心轴)系列
等koyo编码器,光洋编码器,光洋koyo编码器,koyo编码器光洋koyo可编程控制器,光洋koyo旋转编码器,光洋
koyo触摸屏系列,光洋koyo接近开关,光洋koyo计数器,光洋koyo电子凸轮,光洋koyo可编程显示设定单元我
公司专业经销日本Koyo编码器,光洋编码器,光洋koyo编码器,koyo编码器光洋koyo可编程控制器,光洋koyo
旋转编码器,光洋koyo触摸屏系列,光洋koyo接近开关,光洋koyo计数器,光洋koyo电子凸轮,光洋koyo可编程
显示设定单元,欢迎广大新老顾客随时来电咨询....

上海心雨机电设备有限公司

网址:<http://www.021-888.com>

联系人:冯洋(销售)

电话:021-60512080

传真:021-55032832

在线QQ : 840441766

邮件:1024294255@qq.com

手机:18717727483(微信)

温馨提示:

、低调做人，高调做事，但不能跑调。

D0-06DR，D0-06DD1，D2-240，D2-250-1，D2-260，TRD-GK1000-RZ，TRD-NA360NWF5MD3-05B-1SR-22-EXE-01NR-21P-EXE-05TE-05NKOYO 光洋PLC 报价表

整体式可编程序控制器——SE,SM,SH系列 产品名称 Koyo订货号 单价

基本单元,15点24VDC输入/9点继电器输出,AC电源 SE-11R-EX

基本单元,15点24VDC输入/9点继电器输出,DC24V电源 SE-11R-C-EX

基本单元,10点24VDC输入/6点继电器输出,AC电源 SM-16R

基本单元,10点24VDC输入/6点继电器输出,DC24V电源 SM-16R-C

基本单元,10点24VDC输入/6点晶体管输出,AC电源 SM-16T

基本单元,10点24VDC输入/6点晶体管输出,DC24V电源 SM-16T-C

基本单元,14点24VDC输入/10点继电器输出,AC电源 SM-24R

基本单元,14点24VDC输入/10点继电器输出,DC24V电源 SM-24R-C

基本单元,14点24VDC输入/10点晶体管输出,AC电源 SM-24T

基本单元,16点24VDC输入/16点继电器输出,AC电源 SH-32R1

基本单元,20点24VDC输入/12点继电器输出,AC电源 SH-32R2

基本单元,20点24VDC输入/12点继电器输出,DC24V电源 SH-32R2-C

基本单元,16点24VDC输入/16点晶体管输出,AC电源 SH-32T1

基本单元,24点24VDC输入/24点继电器输出,AC电源

SH-48R1基本单元,24点24VDC输入/24点继电器输出,DC24V电源 SH-48R1-C

基本单元,28点24VDC输入/20点继电器输出,AC电源 SH-48R2

基本单元,24点24VDC输入/24点晶体管输出,AC电源

SH-48T1基本单元,28点24VDC输入/20点晶体管输出,AC电源 SH-48T2-A

基本单元,32点24VDC输入/20点继电器输出,AC电源 SH-52R1

基本单元,32点24VDC输入/32点继电器输出,AC电源 SH-64R1

基本单元,32点24VDC输入/32点继电器输出,DC24V电源 SH-64R1-C

基本单元,36点24VDC输入/28点继电器输出,AC电源 SH-64R2

扩展单元,8点24VDC输入/8点继电器输出,无需电源 H-16CDR1

扩展单元,8点24VDC输入/8点晶体管输出,无需电源 H-16CDT1 扩展单元,16点继电器输出,无需电源

H-16TR1扩展单元,16点24VDC输入,无需电源

H-16ND1光洋编码器(KOYO)TRD-2T(实心轴)/TRD-2TH(空心轴)系列性能:性能特色:外径 38mm,厚度 36mm薄型设计;可实现每转2500个脉冲;旋转轴分实心 and 空心两种;电缆出线又后出和横出形两种;低廉的价格可降低系统的成本;***响应速度200kHz。

1.外观: 38×36mm 2.实心轴轴径: 6mm

空心轴轴径: 8mm 3.分辨率: 10~2500脉冲/转 4.输出信号形式: A·B两相+Z相5.***相应频率:

200kHz 6.容许***转速: 5000rpm 7.电源电压: TRD-2T/2TH A: DC(5~12V)±10%

TRD-2T/2TH B: DC(12~24V)±10% TRD-2T/2TH V: DC 5V ±5% 8.输出形式:

集电极开路输出 线驱动输出 推拉输出 9.荷重: 径向: 30N 轴向: 20N 10.起动扭矩: 0.001N·m

11.防护等级: 防尘型: IP50 12.使用环境温度: -10~+70 光洋电子计数器报价koyo订货号KCN-4SRKC

N-4SR-CKCN-4STKCN-4WRKCN-4ST-CKCN-4WR-CKCN-4WTKCN-4WT-CKCN-4BRKCN-4BR-CKCN-4

BTKCN-4BT-CKCN-4STKCN-4WRKCN-4ST-CKCN-4WR-CKCN-4WTKCN-4WT-CKCN-4BRKCN-4BR-C

KCN-4BTKCN-4BT-CKCN-4TKCN-4T-CKCN-A4SRKCN-A4SR-CKCN-A4STKCN-A4ST-CKCV-4SKCV-4S

-CKCV-4TKCV-4T-CKCN-6STKCN-6ST-CKCN-6WRKCN-6WR-CKCN-6WTKCN-6WT-CKCN-6BRKCN-6

BR-CKCN-6BTKCN-6BT-CKCN-6TKCN-6T-CKCN-A6SRKCN-A6SR-CKCN-A6STKCN-A6ST-

CKCV-6SKCV-6S-CKCV-6TKCV-6T-C光洋KOYO编码器TRD-2T(实心轴)主要型号有: TRD-2T10A

TRD-2T10AF TRD-2T10B TRD-2T10BF TRD-2T10VTRD-2T20A TRD-2T20AF TRD-2T20B TRD-2T20BF

TRD-2T20VTRD-2T30A TRD-2T30AF TRD-2T30B TRD-2T30BF TRD-2T30VTRD-2T40A TRD-2T40AF

TRD-2T40B TRD-2T40BF TRD-2T40VTRD-2T50A TRD-2T50AF TRD-2T50B TRD-2T50BF

TRD-2T50VTRD-2T60A TRD-2T60AF TRD-2T60B TRD-2T60BF TRD-2T60VTRD-2T100A TRD-2T100AF
TRD-2T100B TRD-2T100BF TRD-2T100VTRD-2T200A TRD-2T200AF TRD-2T200B TRD-2T200BF
TRD-2T200VTRD-2T240A TRD-2T240AF TRD-2T240B TRD-2T240BF TRD-2T240VTRD-2T250A
TRD-2T250AF TRD-2T250B TRD-2T250BF TRD-2T250VTRD-2T300A TRD-2T300AF TRD-2T300B
TRD-2T300BF TRD-2T300VTRD-2T360A TRD-2T360AF TRD-2T360B TRD-2T360BF
TRD-2T360VTRD-2T400A TRD-2T400AF TRD-2T400B TRD-2T400BF TRD-2T400VTRD-2T500A
TRD-2T500AF TRD-2T500B TRD-2T500BF TRD-2T500VTRD-2T512A TRD-2T512AF TRD-2T512B
TRD-2T512BF TRD-2T512VTRD-2T600A TRD-2T600AF TRD-2T600B TRD-2T600BF
TRD-2T600VTRD-2T800A TRD-2T800AF TRD-2T800B TRD-2T800BF TRD-2T800VTRD-2T1000A
TRD-2T1000AF TRD-2T1000B TRD-2T1000BF TRD-2T1000VTRD-2T1024A TRD-2T1024AF TRD-2T1024B
TRD-2T1024BF TRD-2T1024VTRD-2T1200A TRD-2T1200AF TRD-2T1200B TRD-2T1200BF
TRD-2T1200VTRD-2T2000A TRD-2T2000AF TRD-2T2000B TRD-2T2000BF TRD-2T2000VTRD-2T2048A
TRD-2T2048AF TRD-2T2048B TRD-2T2048BF TRD-2T2048VTRD-2T2500A TRD-2T2500AF TRD-2T2500B
TRD-2T2500BF TRD-2T2500V光洋KOYO编码器TRD-2TH(空心轴)系列TRD-2TH10A TRD-2TH10AF
TRD-2TH10B TRD-2TH10BF TRD-2TH10VTRD-2TH20A TRD-2TH20AF TRD-2TH20B TRD-2TH20BF
TRD-2TH20VTRD-2TH30A TRD-2TH30AF TRD-2TH30B TRD-2TH30BF TRD-2TH30VTRD-2TH40A
TRD-2TH40AF TRD-2TH40B TRD-2TH40BF TRD-2TH40VTRD-2TH50A TRD-2TH50AF TRD-2TH50B
TRD-2TH50BF TRD-2TH50VTRD-2TH60A TRD-2TH60AF TRD-2TH60B TRD-2TH60BF
TRD-2TH60VTRD-2TH100A TRD-2TH100AF TRD-2TH100B TRD-2TH100BF TRD-2TH100VTRD-2TH200A
TRD-2TH200AF TRD-2TH200B TRD-2TH200BF TRD-2TH200VTRD-2TH240A TRD-2TH240AF
TRD-2TH240B TRD-2TH240BF TRD-2TH240VTRD-2TH250A TRD-2TH250AF TRD-2TH250B
TRD-2TH250BF TRD-2TH250VTRD-2TH300A TRD-2TH300AF TRD-2TH300B TRD-2TH300BF
TRD-2TH300VTRD-2TH360A TRD-2TH360AF TRD-2TH360B TRD-2TH360BF
TRD-2TH360VTRD-2TH400A TRD-2TH400AF TRD-2TH400B TRD-2TH400BF
TRD-2TH400VTRD-2TH500A TRD-2TH500AF TRD-2TH500B TRD-2TH500BF
TRD-2TH500VTRD-2TH512A TRD-2TH512AF TRD-2TH512B TRD-2TH512BF
TRD-2TH512VTRD-2TH600A TRD-2TH600AF TRD-2TH600B TRD-2TH600BF
TRD-2TH600VTRD-2TH800A TRD-2TH800AF TRD-2TH800B TRD-2TH800BF
TRD-2TH800VTRD-2TH1000A TRD-2TH1000AF TRD-2TH1000B TRD-2TH1000BF
TRD-2TH1000VTRD-2TH1024A TRD-2TH1024AF TRD-2TH1024B TRD-2TH1024BF
TRD-2TH1024VTRD-2TH1200A TRD-2TH1200AF TRD-2TH1200B TRD-2TH1200BF
TRD-2TH1200VTRD-2TH2000A TRD-2TH2000AF TRD-2TH2000B TRD-2TH2000BF
TRD-2TH2000VTRD-2TH2048A TRD-2TH2048AF TRD-2TH2048B TRD-2TH2048BF
TRD-2TH2048VTRD-2TH2500A TRD-2TH2500AF TRD-2TH2500B TRD-2TH2500BF TRD-2TH2500V

koyo光洋APS接近开关电感型性能特色: - 电感型 : APS 电容型 : CS系列-

检出部位 : 上面、嵌面、侧面等检出 - 响应频率 : ***5kHz -

输出形式 : 直流电压/开关输出型、2线式直流开关输出型、NPN/PNP、直流开关输出型-

接近开关材料 : 金属、树脂 - 形状 : 圆柱形、方形、沟槽形、贯通形 -

检测部位为陶瓷型 : 耐磨损、耐飞溅- 检测部位为树脂型 : 可防水

常用型号 : APS-30-2N APS-30-2T APS-30-4N APS-30-4T APS5-12GK-E/E2 APS-31-7N

APS10-18GK-E/E2 APS18-30GK-E/E2APS7-18GMD-Ekoyo光洋APS-

GMD系列直流开关输出, 动作状态可视型直流2线式APS3-12GMD-Z APS8-12GMD-ZAPS7-18GMD-ZA

PS14-18GMD-ZAPS10-30GMD-ZAPS24-30GMD-Z直流3线式APS3-12GMD-EASP3-12GMD-E2APS7-18GMD-

EAPS7-18GMD-E2APS10-30GMD-EAPS10-30GMD-E2

koyo光洋APS-GM系列直流电压输出型, 直流开关输出型直流2线式APS2-12GM-ZAPS5-12GM-

ZAPS5-18GM-ZAPS10-18GM-ZAPS10-30GM-ZAPS18-30GM-Z

koyo光洋APS-GK系列直流开关输出型APS5-12GK-EAPS5-12GK-E2APS10-18GK-EAPS10-18GK-

E2APS18-30GK-E直流2线式APS5-12GK-ZAPS10-18GK-ZAPS18-30GK-Z

koyo光洋APS-30/31系列 直流电压/开关输出型

交流开关输出型APS-30-2TAPS-30-2NAPS-30-4TAPS-30-4NAPS-31-4TAPS-31-4NAPS-31-7TAPS-31-7N

koyo光洋APS-F/U/M/S系列直流2线式ASP3-16F-ZAPS4-12U-ZAPS4-12BU-ZAPS4-12BF-ZAPS4-12M-ZAPS4-12S-ZAPS5-18F-ZAPS10-30F-Z直流3线式APS2.5-8M-EAPS2.5-8S-EAPS3-16F-EAPS3-16F-E2APS4-12M-EAPS4-12M-E1APS4-12M-E2APS4-12S-EAPS4-12S-E1APS4-12S-E2APS5-18F-EAPS5-18F-E2APS10-30F-EAPS10-30F-E2

koyo光洋APS-10~15系列APS-10-4TAPS-10-4NAPS-11-4TAPS-11-4NAPS-12A-4TAPS-12A-4NAPS-13-4TAPS-13-4NAPS-13-7TASP-13-7NAPS-14-15TAPS-14-15NKOYO 光洋PLC SU-5/SU-6B可编程控制器

SE-11/SR-21、22/D3-350外围设备及选用件 产品名称 Koyo订货号 ADC订货号 指令编程器 R-21P-EX 编程器电缆 (选用件),扁式 E-15PJ D3-HPCBL 图形编程软件,IBM及兼容型个人计算机用 PC-305-6201 锂电池(SE-11,SR-21、22用) RB-5 D3-D4-BAT 锂电池 (D3-350、SZ-4M用) RB-10 D2-BAT-1 EPROM写入单元 C-22P-1 D3-PWU 数据通讯单元,RS-422接口 E-02DM-R1 D3-422-DCU 数据通讯单元,RS-232C接口 E-03DM D3-232-DCU RS-232C/RS-422适配器 D-01CV 数据设定显示单元,带1.5米电缆,SR-21用 C-02DS 4位显示单元(通过编程口),带1.5米电缆 C-10D 4位显示单元(通过输出口) C-11D 8位显示单元(通过输出口) C-12D

SZ-4/SU-5/SU-6B外围设备及选用件 产品名称 Koyo订货号 ADC订货号 单价

指令编程器,带EPROM写入功能 S-01P2-EX D4-HPP 指令编程器,带EPROM写入功能 S-20P-EX D2-HPP 指令编程器,带FLASHROM写入功能 S-10HP 图形编程器软件 S-62P 图形编程器软件 DerectSOFT PC-PGMSW 操作显示单元 S-10D-EX DV-1000 液晶式显示设定单元 CL-02DS RS-232C/RS422适配器 D-01CV S-01P2-EX电缆 (选用件),1.5米 S-15JP D4-HCPBL-2 S-01P2-EX电缆 (选用件),3米 S-30JP D4-HCPBL-4 通用通讯口(25针)与上位机(9针)通讯用电缆 S-30JD 编程口(15针)与上位机(9针)通讯用电缆 S-30JSP 转接插头电缆 S-15CNJ 转接插头 S-15CNP1 3槽I/O框架,AC电源 Z-03B D2-04B 5槽I/O框架,AC电源 Z-05B D2-06B 8槽I/O框架,AC电源 Z-08B D2-09B 2槽I/O框架,DC24V电源 Z-02B-C D2-03BDC-1 3槽I/O框架,DC24V电源 Z-03B-C D2-04BDC-1 5槽I/O框架,DC24V电源 Z-05B-C D2-06BDC-1 8槽I/O框架,DC24V电源 Z-08B-C D2-09BDC-1 8点SC12/24V输入模块 Z-8ND1 D2-08ND3 8点AC100V输入模块 Z-8NA1 D2-08NA-1 16点DC24V输入模块 (接插座) Z-16ND1 16点AC100V输入模块 Z-16NA1 D2-16NA 16点DC24V输入模块 (端子台) Z-16ND2 D2-16ND3-2 8点继电器输出模块 Z-8TR1 D2-08TR 8点DC12/24V输出模块 Z-8TD1 D2-08TD1 8点SSR AC110/220V输出模块 Z-8TA1 D2-08TA 16点DC12/24V汇点输出模块 Z-16TD1 16点DC12/24V输出模块 (端子台) Z-16TD2 D2-16TD1-2 12点SSR AC100V输出模块 Z-12TA1 D2-12TA 12点继电器输出模块 Z-12TR1 D2-12TR 4点继电器输出模块 Z-4TR1 D2-04TRS 8点继电器输出模块 Z-8TR1 D2-08TR 4点DC24V输出模块 Z-4TD1 D2-04TD1 4点DC24V/4点继电器输出模块 Z-8CDR1 D2-08CDR 计数接口模块 Z-CRIF D2-CTRINT高速计数模块,10KHz,2通道AB相或许通道单相输入 Z-02Z 数据通讯模块,RS232C/RS422通讯口 Z-01DM D2-DCM 远程I/O主模块 Z-23RM D2-RMSM 远程I/O从模块 Z-23RS D2-RSSS 模拟量输入模块,4通道,12位,4~20mA Z-4AD1 F2-04AD-1 模拟量输入模块,4通道,12位,0~5V,0~10V,-5V~10V,-10V~10V Z-4AD2 F2-04AD-2 模拟量输出模块,2通道,12位,4~20mA Z-2DA1 F2-02DA-1模拟量输出模块,2通道,12位,0~5V,0~10V,-5V~10V,-10V~10V Z-2DA2 F2-02DA-2 填空模块 Z-DMY D2-FILL 8K EEPROM (SZ-3使用) Z-ROM1 D2-EE-1 32K EEPROM (SZ-4使用) Z-ROM2 D2-EE-2128K EEPROM (SZ-4M,SU-5/6B,SG-8B用) Z-ROM3 锂电池 (SZ-3/4用) RB-9 D2-BAT

KOYO 光洋PLC

SU-5/SU-6B可编程控制器 产品名称 Koyo订货号 ADC订货号 模拟量输入模块,12位,4通道,1~5V,0~10V,-10V~10,4~20mA U-01AD-1 F4-04AD

模拟量输入模块,12位,8通道,4~20mA,1~5V,0~20mA,0~5V,0~10V,-5~5V,-10~10V U-8ADC-1
F4-08AD模拟量输入模块,12位,2通道,1~5V,0~10V,4~20mA U-01DA D4-02DA
模拟量输出模块,12位,4通道,4~20mA,0~5V,0~10V,-5~5V,-10~10V U-4DAC-2 F4-04DA
温度控制模块,4通道,热电阻或热电偶输入,PID控制 U-4LTC F4-4LTC 高速计数模块,100Kcps,加减计数
U-01Z D4-HSC 中断输入模块,8点中断输入 U-01NI D4-INT PID运算模块,16路PID运算 U-16PID F4-16PID
轴定位模块,单轴,脉冲输出 U-01PM 填空模块 U-DMY D4-FILL 上位通讯模块,CCM网络 U-01DM D4-DCM
I/O通讯模块,I/O通讯用或作远程I/O主控模块 U-02RM D4-RM 远程I/O接口模块,子局用,AC电源 U-02RS
D4-RS 远程I/O接口模块,子局用,DC24V电源 U-02RS-C D4-RSDC 盒式I/O主控模块 U-03RM D4-SM
盒式I/O单元,DC8点输入/DC8点输出 U-03RS-NT1 D4-SS-88 盒式I/O单元DC10点输入/DC6点输出 U-03RS-
NT2 D4-SS-106 基板扩展电缆,0.5米 U-05J D4-EXCBL-2 基板扩展电缆,1米 U-10J D4-EXCBL-1

D05可编程序控制器及附件 产品名称 ADC订货号 单价 AC95~240V供电,AC110V输入,AC15~264V输出
D0-05AA AC95~240V供电,AC110V输入,晶体管输出 D0-05AD
AC95~240V供电,AC110V输入,继电器输出,2A/点 D0-05AR
AC95~240V供电,DC12/24V输入,AC15~264V输出 D0-05DA AC95~240V供电,DC12/24V输入,晶体管输出
D0-05DD AC95~240V供电,DC12/24V输入,继电器输出,2A/点 D0-05DR
DC12/24V供电,DC12/24V输入,继电器输出,2A/点 D0-05DR-D 日历时钟,存储器扩展充模块 D0-01MC
0~20mA,4~20mA 四通道电流模拟量输入模块 D0-04AD-1加用devnets网接口模块 D0-DEVNETS

主营的产品：德国BOSCH REXROTH(博世-力士乐)气动液压元件，美国EATON VICKERS(伊顿-威格士)液压元件，美国PARKER(派克)液压元件，意大利ATOS(阿托斯)液压元件，德国HYDAC(贺德克)电子器件，奥地利(B&R)贝加莱，美国bently本特利，德国西门子数控产品，在此欢迎新老客户来电垂询，我们将竭诚为您服务，客户的满意，就是我们的成功！