

汉拓3200RTR广告uv打印机广告喷绘机卷对卷

产品名称	汉拓3200RTR广告uv打印机广告喷绘机卷对卷
公司名称	深圳市博彩数码科技有限公司
价格	349000.00/台
规格参数	品牌:汉拓 型号:3200卷对卷 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区龙盛路8号香玉儿工业园办公楼4楼402室
联系电话	18169202666

产品详情

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895

数码印刷在包装箱上的应用早已有之，例如UV打印机会开发包装印刷方案，这些机器适合企业打样与追色，为印刷厂的接单活动提供了便利。

如果说是用于工业化生产，则在国内外罕见。工业生产需要满足印刷色彩品质与速度等多项条件，这在技术上不得不说是一种挑战。

尽管有挑战，但对行业来说却有很大的必要。未来的市场，对一物一码、订单立等可取、可变图像数据打印、个性化图案打印等等都有迫切的需求，这些需求只有工业级数码印刷才能满足。

可是，关于工业级数码印刷的发展与应用却十分缓慢，并且存在技术壁垒。想要达到150m/min甚至200m/min，非掌握工业级Single Pass核心技术不能胜任。

为此汉华工业经过多年潜心科研，凭借母公司汉弘集团在数码印刷技术领域的优势，在2016年，成功研发出了国内首款利用Single Pass技术的工业级瓦楞纸板数码印刷机，拥有自主知识产权，产品命名为Glory1604和Glory1601，速度可以达到150m/min。

这不仅是汉华工业的成就，更是中国印刷工业的突破性事件，代表着国内有了一款真正走入全球前列的极速工业数码印刷设备。

喷头

京瓷工业级喷头4级灰度

喷头数量

8-12个

打印分辨率

900*1200 dpi

打印速度

4Pass:87平方米/小时

6Pass:63平方米/小时

8Pass:49平方米/小时

12Pass:34平方米/小时

尺寸

平台尺寸:最宽3.2m

设备尺寸:6.46m(长)*1.31m(宽)*1.71m(高)

包装尺寸:5.92m(长)*1.38m(宽)*2.095m(高)

最小工作尺寸:10m(长)*3.5m(宽)*2m(高)

介质厚度

最厚2mm

适用介质

刀刮布、灯片、珍珠布、软膜、3P布、墙纸、网格布等

墨水类型

环保UV固化墨水

墨水颜色

C、M、Y、K、Lc、Lm

输入格式

Adobe POSTscript level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI

软件接口

Seeget,ONYX,Caldera

设备净重

1800KG

功耗

3.9KW(18A)

电气要求

230VAC.50Hz L/N/PE

环境需求

独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间

环境温度：18 ~ 30 (64 ° F ~ 86 ° F)

相对湿度：30% ~ 70% (无冷凝)

通风设备：建议使用架空排气风扇，排气量600cfm

认证

CE , FCC

华南区域渠道服务热线：郑经理：15868587895

