## scb13-rl型干式变压器低损耗-创联汇通

产品名称	scb13-rl型干式变压器低损耗-创联汇通
公司名称	河南创联汇通电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层7 05号
联系电话	15210271054

## 产品详情

scb13-rl型干式变压器机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。scb13-rl型干式变压器散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。

scb13-rl型干式变压器设计先进,工艺严格,测试完善,高压绕组采用99.9%无氧铜导体、环氧网络布和树脂组成固体绝缘,低压绕组采用99.9%无氧铜箔绕制,铁心采用优质高导磁的冷轧硅钢片,以及特殊的绑扎方法。因此scb13-rl型干式变压器具有很高的机械强度和电气强度,并具有十分优良的散热性能,产品具有局部放电量小,可靠性高、运行寿命长、不吸潮、阻燃、防爆、无污染、损耗小、重量轻、自动温控、节省安装空间、节省维修费用、节省能量等优点,能深入负荷中心,适用于城市建设、高层建筑、商业中心、居民小区、文娱体育中心、医院、旅游大厦、机场、港口、火车站、地铁、公路隧道、人防设施、石化企业、电化企业、食品工业、污水净化、海上石油平台、矿山等场所。

我国干式变压器行业在各个领域逐步渗透,尤其干式变压器价格也逐步增长。从我国市场形势上来看,s cb13-rl型干式变压器大约70%都是内资品牌,但是所占据的干式变压器价格市场份额却不到30%,大部分市场仍旧被欧美品牌所占据。尤其是在小容量领域,由于技术含量不高,国内企业纷纷涉足,导致产能饱和,市场竞争比较激烈。而在高容量领域,却由于技术能力不足以及市场经营理念的落后,我国企业未能占据主流。

联系人: 李经理

联系电话:15300040510

座机:010-59505884

官网地址:http://www.bjclht.com