

# 新标准 干粉 灭火器( MFZ/ABC 8型)

产品名称	新标准 干粉 灭火器( MFZ/ABC 8型)
公司名称	天津安信消防科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:冷火 型号:MFZ/ABC8型 风压:1.2m ( Pa )
公司地址	天津市河西区大沽南路169号
联系电话	15822777668 17898061236

## 产品详情

\*\*品牌 冷火 型号规格 MFZ/ABC8型 气压 1.2m ( Pa ) 排风量 0 ( m3/min ) 喷雾量 0 ( L/min ) 泡沫剂浓度值 50 ( % ) 输出功率 0 ( Kw ) 应用领域 0 净重 8 ( kg ) 种类 手提式灭火器 起泡量 0 ( m3/min ) 尺寸 0 ( mm ) 泡沫塑料稳定时间 0 ( min ) 泡沫塑料倍率 0 灭火器种类 灭火器

型号规格 : mfz/abc8

产品名字 : 手提灭火器

商品容积 :  $8 \pm 0.16$ kg

瓶身原材料 : 碳素钢

尺寸 : 孔径165mm高580mm

有效期限 : 3年

救火作用

适合于浇灭：a类火（普通固态原材料火）。b类火（可燃液体火）。c类

（汽体和蒸汽火）。e类火（通电化学物质火）。

灭火器：磷酸二氢铵50%

推动汽体：N21.2mpa(20 )

应用环境温度：-20~ 55 、

灭火级别：4a144b

小合理喷涌时长：15s合理喷射距离：4.5m

打压试验工作压力：2.1mpa

绝缘性： 5kv

压力：1.2mpa(20 )

常见问题：现工作压力表针小于绿区应再充灌，一经打开务必再充灌

## 灭火原理

灭火器内充灌是指磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂主要是用于救火的干燥且便于流动细微粉末状，由具备救火效率的碳酸盐和少量添加物经干燥、破碎、混和成的细微固态粉末状构成。它是一种在消防安全中获得广泛运用的灭火器，且主要运用于消防灭火器中。除灭火金属火灾的专用型粉剂有机化学灭火器外，干粉灭火剂一般分为bc干粉灭火剂（碳酸氢钠）和abc干粉（磷酸铵盐）两类。一是依靠粉剂里的碳酸盐的挥发物溶解物，与燃烧现象中燃料所形成的氧自由基或活性基团产生有机化学抑止和副催化反应，使燃烧的链反应终断而救火；二是靠粉剂的粉末落到易燃物表层外，产生化学变化，并在高温下影响下产生一层玻璃状覆盖，进而阻隔氧，从而窒息灭火。此外，也有部分稀释液氧和制冷功效。

## 应用领域

可扑救一般火灾事故，还可以浇灭油，气等点燃所引起的起火。

灭火器是运用N<sub>2</sub>做为推动汽体，将筒里的粉剂喷出来救火的。粉剂是一种干燥、便于流动细微固态粉末状，由能救火的原料和防潮干燥剂、流动性硫化促进剂、结团避免剂等添加物构成。主要运用于灭火原油、有机溶液等易燃气体、易燃气体和配电设备的初起火灾。灭火器按运动形式分成手提、背负式和推车式三种。

留意：锂电池仓库着火，灭火器没法合理浇灭.当火灾较大时，救火更艰难.

灭火器，能够罐装于各种类型手提和移动式干粉灭火装置内，能与氟蛋白泡沫灭火器、水成膜泡沫灭火器合用，灭火储油罐的初起火灾，能迅速操纵火苗发展趋势，具有快速救火的功效。

灭火器广泛运用于油气田、石化厂、冶炼厂、化工企业、化工厂库房、船只、机场及其厂矿企业。

江苏省格罗那消防设备有限责任公司主要是针对水性节能型系列产品消防灭火器与磷酸铵盐（abc）系列产品消防灭火器等消防设备生产、市场销售。水性节能型系列产品消防灭火器乃是江苏省格罗那消防设备有限责任公司特色食品。我们公司整体实力雄厚，有着专业技术人员，大家一直坚持科技兴企的发展战略，水性节能型系列产品消防灭火器具备救火高效率、快速，救火后不能环境污染，没留残留降解，符合实际绿色环保要求和特性；格罗那磷酸铵盐（abc）系列产品消防灭火器不论是品质或是外型都备受客户的信任。我们公司商品数次被选为省份。