

新标准水基型灭火器（冷火302 MSZ/1型）

产品名称	新标准水基型灭火器（冷火302 MSZ/1型）
公司名称	江苏格罗那消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冷火302 型号:MSZ/1型 风压:1.2M（Pa）
公司地址	淮安经济技术开发区浩源路1号
联系电话	051783757188 15951269119

产品详情

品牌	冷火302	型号	MSZ/1型
风压	1.2M（Pa）	风量	0（m3/min）
喷液量	0（L/min）	泡沫剂浓度	3（%）
功率	3.6（Kw）	适用范围	A B C D E
重量	1（kg）	类型	手提式灭火器
发泡量	0（m3/min）	外形尺寸	0（mm）
泡沫稳定时间	0（min）	泡沫倍数	0
灭火剂类型	泡沫灭火器		

水基型灭火器（冷火302）

冷火302灭火剂特点:

灭火能力强,且灭火范围广,能灭a类,b类,c类,d类以及36kv以下带电设备引起的火灾

快速冷却降温效果和神奇的阻燃效果,可有效防止复燃

药剂提炼于天然植物中,无毒,无腐蚀性,对人体皮肤眼睛及呼吸器官均无刺激

灭火后不污染环境

灭火时可降低有害烟雾浓度,从而增加灭火时的可视性及利于火场逃生.

既可用于消防水车,也可用于各种规格手提式灭火器及小罐装灭火器.

广泛应用于政府机关,工矿企业,发电厂,民用建筑,汽车,轮船,火车等

与其它类型灭火器相比

冷火与1211

1211"哈龙"灭火器通常应用于电器和计算机房等地,一般只适用于密闭及小型火灾,它特别不适用于a类火灾,但a类火灾又是最常见的火灾(燃烧物为木料,纸张,纺织品等)而且无冷却作用,有死灰复燃的可能性,最主要的是"哈龙"有毒,严重破坏大气臭氧层,已被国际公约及发达国家的环保部门要求禁止使用和限期淘汰.

冷火与干粉

干粉灭火对小型火灾最为常见,尽管它未被列入有害物质,但人人皆知它会有害于使用者呼吸系统,干粉灭火后,现场一片狼籍,干粉微粒钻入各处细小缝隙,极难清理,次生破坏极其严重,而且干粉表面受到破坏后,仍会死灰复燃.

冷火与清水

清水不能灭油类,化学类,电器类及金属火灾,更不能灭立体火灾和流动的燃烧物,而且用清水灭火会对未燃烧物品造成损坏;清水灭火的降温速度较慢,冷火则能迅速降低燃烧物温度,降温速度是清水的数倍.

冷火302灭火剂的性能和应用

美环球冷火公司和北美油类及化学清洁环保供应公司在此,向全球自豪地推荐该公司所开发的最新产品“冷火灭火剂”。该产品的开发,是基于蒙特利尔和公约在全世界范围内,全面禁止使用含氟产品,该产品不仅不符合严格的环保要求,而且具有良好的灭火性能,以及独特的优良喷射罐装系统,至使成为最先进的消防用品,在美国,该产品已通过美国“ul”清单。

可扑灭a类及d类火灾。目前,在美国,对扑灭a类及b类火灾,已通过官方认证,但对d类火,美国军方已在野外成功地进行了实地试验,即将得到美国"ul" 认证“冷火灭火剂可扑灭a类及d类火灾。目前,在美国,对扑灭a类及b类火灾,已通过官方认证,但对d类火,美国官方已在野外成功的进行了实地试验,即将得到美国“ul”认证。

“冷火灭火剂”的稀释液灭火能力极强,这样就能使消防人员进入火源内部,迅速扑灭火灾,而且节约用水,与单纯用水灭火相比,可节水高达75%。

“冷火灭火剂”配方基于天然植物产品,不含对人体有害物质,对人体皮肤、眼睛及呼吸器官无刺激。

“冷火灭火剂”为100%降解物,无毒、无害、无蚀而且可降低有害烟雾,从而增加灭火时的可视性及利于人员的呼吸,并可减少炭火烟雾所产生的破坏。

“冷火灭火剂”具有快速的冷却效果,并可防止死灰复燃。由于“冷火灭火剂”本身具有清洁剂的特性,而且该产品在使用后不留残留物,所以在灭火后不会有污染环境的次生灾害后,不必特别清理现场从而减小现场清理费用。

“冷水灭火剂”罐装灭火器,具有独特的喷射系统,使用方便,可在任何情况,任何方向喷射,装置在家庭、汽车、游艇上,在火灾发生初期快速控火,往往只争取数秒,即可极大程度减少受灾损失。

“冷火灭火剂”是用于消防水车,各种规格手提灭火器以及小罐装灭火器,即可用于大型火灾,又可用

于家庭，方便实用，机动灵活。它不仅拯救生命，而且拯救环境。