

# 嘉睿牌KCB33.3不锈钢齿轮泵 电动卧式齿轮泵

产品名称	嘉睿牌KCB33.3不锈钢齿轮泵 电动卧式齿轮泵
公司名称	沧州嘉睿泵业有限公司
价格	880.00/台
规格参数	嘉睿:泵业 KCB:33.3 沧州:泊头
公司地址	河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村（注册地址）
联系电话	13633275423

## 产品详情


KCB不锈钢齿轮泵结构特点：

KCB不锈钢齿轮泵由齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封等零部件组成，齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护。安全阀的全回流压力为泵额定派出压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工作，需要是可在管路上另行安装。

KCB不锈钢齿轮泵用途：

KCB不锈钢齿轮泵在卫生条件要求较高的场合，如医药、食品行业；在有弱腐蚀性的场合，如精细化工、化妆品、印染、酿造行业。

KCB参数



8. 3				
2 C Y - 1. 1 / 1. 4 5		1 . 4 5	4 4	Y1 00 L1 -4
3. 3 2 C Y - 2 / 1. 4 5		0 . 3 3	4 1	Y9 0L -4
2 C Y - 3. 3 / 0. 3 3		0 . 3 3	4 3	Y1 00 L1 -4
8 3. 3		0 . 3 3	4 3	Y1 00 L1 -4

2 C Y - 5 / 0. 3 3				
K C B - 1 3 5		0 . 3 3	4 6	Y1 12 M- 6
2 C Y - 8 / 0. 3 3				
K C B - 2 0 0		0 . 3 3	4 6	Y1 12 M- 4
2 C Y - 1 2 / 0. 3 3				
K C B - 3 0 0		0 . 3 6	4 2	Y1 32 M2 -6
2 C				

