## SMA-JWE弯头四脚焊板座 SMA射频连接器

产品名称	SMA-JWE弯头四脚焊板座 SMA射频连接器
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:sma-jwe
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

## 产品详情

SMA是Sub-Miniature-A的简称,SMA的天线接口全称应为SMA反级性公头,就是天线接头是内部有螺纹的里面触点是针(无线设备一端是外部有螺纹里面触点是管)。这种接口的无线设备是最最普及的,70[%]以上的AP、无线路由和90[%]以上的PCI接口的无线网卡都是采用这个接口,这个接口大小适中,手持对讲机等设备也有不少是这个类型,但里面的针和管却与无线设备相反的。采用这个接口的无线AP和无线路由包括了大部分的民用设备。TP-

LINK、DLINK、美国网件、贝尔金等等品牌,只要是天线可拆卸的,基本上都用的这个接口。 SMA的天线接口就应该是SMA,并且SMA和RP-SMA不同的。SMA分为很多种,极性方面的差异一个叫"SMA",另一个叫"RP-SMA",他们之间的差别就是:标准的SMA是:"外螺纹+孔"、"内螺纹+针",RP-SMA是:"外螺纹+针"、"内螺纹+孔"。

## SMA接头类型

新一代的仪表上都配有SMA接头或者相应的SMA转换接头。

SMA接头的质量也不一样,单从对信号质量影响的角度来说,好的SMA接头提供良好的驻波比,对于信号反射小,可以有效的传输信号。

SMA接头有很多中类型,从接口的连接看,有公和母(或称阳或阴)。接法上,有的可以直接插在PCB的侧面,如果插在侧面不方便的话,可以插在PCB的上面,中间是信号,周围四个脚是地。还有的是带有螺丝固定