

# SMA母头配IPEX接线 IPEX端子线

产品名称	SMA母头配IPEX接线 IPEX端子线
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	5.00/条
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:sma-k
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

## 产品详情

科仑电子提供各种类型连接类型的连接器

1. 螺母压紧型:电缆连接器尾端与电缆屏蔽层采用螺母压紧的方式进行连接 ( SMA、SMB、SMC、MCX、MMCX、SSMA、SSMB、SSMC、BNC、TNC、N、CC4 series which meet the technical standards of IEC169、MIL-C-39012、DIN;RF Coaxial Connector, model L6、Q6、L8、L10、L12、L16、SL16、L9、Q9、TAC、FL10 which meet the standards of GB and SJ as well as all kinds of cable assemblies and jumpers. )
2. 焊接型: 电缆连接器尾端与电缆屏蔽层采用焊接的方式进行连接 ( SMA、SMB、SMC、MCX、MMCX、SSMA、SSMB、SSMC、BNC、TNC、N、CC4 series which meet the technical standards of IEC169、MIL-C-39012、DIN;RF Coaxial Connector, model L6、Q6、L8、L10、L12、L16、SL16、L9、Q9、TAC、FL10 which meet the standards of GB and SJ as well as all kinds of cable assemblies and jumpers. )
3. 压接型 : 电缆连接器尾端与电缆屏蔽层采用专用的压接工具在强大的压力作用下使金属套筒产生塑形变形和塑形流动与外壳进行连接 . ( SMA、SMB、SMC、MCX、MMCX、SSMA、SSMB、SSMC、BNC、TNC、N、CC4 series which meet the technical standards of IEC169、MIL-C-39012、DIN;RF Coaxial Connector, model L6、Q6、L8、L10、L12、L16、SL16、L9、Q9、TAC、FL10 which meet the standards of GB and SJ as well as all kinds of cable assemblies and jumpers. )

我司研发制造的射频微波电缆组件有以下几大系列 :

## 1.普通柔性电缆组件

普通柔性电缆组件具有重量轻、柔性好等特点。具体可分为进口RG电缆组件系列、国产SFF电缆组件、国产SYV电缆组件三大系列。我司使用的RG电缆为美国进口，我司确保每一根电缆组件的质量。

## 2.高性能低损耗超柔软电缆组件

该系列的柔性线缆组件具有超低损耗超柔软的特性。使用美国Times公司的LMR系列电缆(LMR100, LMR195, LMR200, LMR400等)

## 3.半刚性电缆组件

半刚性电缆组件具有工作频率高，屏蔽性好，可靠性高，衰减低，驻波小等特点，广泛应用于移动通信领域，军事雷达，导航，电子对抗，武器系统，医疗等设备中传输高频信号。

## 4.半柔性电缆组件系列

该系列电缆组件具有柔性好、可靠性高、驻波小等特点，其电气特性指标接近于半刚性电缆组件，而其可重复性弯曲的特点弥补了半刚性电缆组件在这一方面的缺陷。

## 5.高性能稳相电缆组件

该类电缆组件不但具有低损耗电缆的所有优势，而且更显著的特点是该类电缆组件还具有非常优越的机械稳相性能、优异的温度稳相性能、介质均一性非常好。

