

# 提供HX-5000AIS雷达应答器带CCS证书

产品名称	提供HX-5000AIS雷达应答器带CCS证书
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区(角斜镇)滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

## 产品详情

设备 > HX-5000 ( AIS SART)搜救AIS应答器

企业信息

所在地：丹山村扶风大街3号

联系人：黄忠迎

手机：无

来电时请说是在马可波罗看到的我

收藏该企业

优质精品供应商推荐：

兰斯特（武汉）自动化系统工程有限公司

主营产品：传感器,编码器,安全栅,现场总线,变送器,变频器

企业评分：

武汉市瑞高鑫机械设备有限公司

主营产品：非标制作, 仪器仪表,工具耗材

企业评分：

产品目录

锚泊设备

对讲机

其他移动通信设备

请输入关键词

HX-5000 ( AIS SART)搜救AIS应答器

微信扫一扫

HX-5000 ( AIS SART)搜救AIS应答器

价格：1800元 请供应商联系我

最小采购量：不限

品牌/型号：华讯/HX5000

是否提供加工定制：是

查看联系方式

抢先获得客户，来采购商机库》

产品详情

HX-5000 ( AIS SART)搜救AIS应答器的详细信息

品牌/型号：华讯/HX5000 是否提供加工定制：是样品或现货：现货是否标准件：标准件材质：电子组件

HX-5000 ( AIS SART)搜救AIS应答器

## 技术指标：

- 1.频率范围：CH87B(161.975MHz)/CH88B(162.025MHz);
- 2.频率误差： $\pm 0.5\text{KHz}$ ;
- 3.载波功率：27dBm;
- 4.调制频谱：偏离频率在载波中心频率 $\pm 10\text{KHz}$ 时，调制边带 -20dBc;  
偏离载波中心频率 $+25\text{kHz} \sim +62.5\text{kHz}$ 和 $-25\text{kHz} \sim -62.5\text{kHz}$ 时，设备调制边带 -40dBc;
- 5.调制方式：GMSK
- 6.工作温度： $-20 \sim +55$
- 7.磁罗经安全距离：1.5m

## Technique Data:

1. Frequency range : CH87B(161.975 MHz)/CH88B(162.025 MHz);
2. Frequency error:  $\pm 0.5\text{KHz}$ ;
3. Radiated Power : 27dBm;
4. Modulation spectrum :the frequency deviation from the carrier center frequency  $\pm 10\text{KHz}$ ,the modulation sidebands -20dBc; deviation from the carrier center frequency of  $+25\text{KHz} \sim +62.5\text{KHz}$  and  $-25\text{KHz} \sim -62.5\text{KHz}$ ,the device modulation sidebands -40dBc;
5. Modulation: GMSK

6. Operation temperature: -20 ~+55

7. Compass safe distance:1.5m

本产品附带如下配件：

固定支架 / 1；伸缩杆 / 1；扣子 / 1；绳子 / 1；固定支架镙钉 / 5；说明书 / 1.

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083