

轻质隔墙板设备创新型企业

产品名称	轻质隔墙板设备创新型企业
公司名称	宁津县航信保温机械设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	航信:1 航信:2 山东德州:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集开发区（全付）（注册地址）
联系电话	15863898268

产品详情

轻质隔墙板设备创新型企业

轻质隔墙板设备创新型企业

轻质隔墙板设备创新型企业

山东航信全自动化生产线，领先行业新技术，淘汰落后旧模式，彻底改变盈利观。发展绿色、低碳、智能经济，创建科技含量高、产品质量好、资源消耗少、经济效益好的创新型企业。优势：经济效益好、投资回报快、设备安装、维护极其方便，生产流程实现高度自动化，资源消耗少且需求低，成本经济利润丰厚，轻松工作、劳动力需求少，生产环境安静，无振动、无废料。咨询电话：15863898268（手机同微信号）

轻质隔墙板特点：

1、环保

使用原料不含对人体有害物质，无放射性A类产品，符合国家G/T169-2005标准。

2、防火

在1000摄氏度的高温下的耐火极限超过4小时，而且不散发有毒气体，不燃性能达到国家A级标准。

3、增大房屋使用面积

轻质隔墙板分为内墙和外墙，内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。

4、整体性好

由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。嘉禾复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。

5、防水

实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。

6、隔音

具有良好的隔音效果，其隔音效果符合国家住宅的隔音要求，大大高于其他砌砖墙体的隔音效果。

7、简单快捷

完全是干作业，装配式施工，墙板可任意切割调整宽度、长度。施工时运输简洁、堆放卫生，无需沙浆批荡，大大缩短了工期，而且材料损耗率低，减少了建筑垃圾。

8、保温

轻质隔墙板的制造工艺，决定了良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。

9、吊挂力强

复合墙板可以直接钉钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料做饰面处理。

10、轻质经济

施工简单便捷，降低劳动强度，加快施工进度，节约工程总造价，满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。