

防水卷材 防水卷材施工工艺 防水卷材报价表

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 防水卷材 防水卷材施工工艺 防水卷材报价表 |
| 公司名称 | 浙江宏成建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宏成 |
| 公司地址 | 衢州市三衢路401号 |
| 联系电话 | 0570-3665325 |

产品详情

杭州防水卷材 防水卷材施工工艺 防水卷材报价表

产品按GB18243-2008标准生产，HCF-塑性体(APP)改性沥青防水卷材是采用无规聚丙烯(APP)或聚烯烃类聚合物(APAO、APO)等改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片(粒)料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

客服电话15857097981

产品类型：

按物理力学性能分为 型和 型

按胎基不同，分为聚酯胎(PY)和玻纤胎(G)；

按上表面覆面材料主要分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒料(M)三种；

产品特点：

长丝聚酯胎卷材：长丝聚酯胎与APP改性沥青两种高性能材料的组合。

可形成高强度防水层，抵抗压力防水能力强；

抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

优良的耐高低温性能，耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；

施工性能好，热熔法四季均可施工，且热接缝可靠耐久。

宏成产品独特：

三大组成材料：道路石油沥青、长纤聚酯胎、APP、SBS改性剂均选用著名品牌。

工艺装备及操作技术：采用最先进的成套生产线工艺装备。

采用国际先进APP改性沥青制备技术

健全的质量保证体系：通过ISO9001：2008质量管理体系认证，公司产品由中国人民财产保险股份有限公司(PICC)承担质量保险。

完善的防水系统及服务体系：成熟可靠的宏成防水系统、宏成专项防水技术细部构造、品种齐全的系统配套材料，确保卷材的应用效果。

杭州防水卷材 防水卷材施工工艺 防水卷材报价表

适用范围：

可广泛用于各种领域和类型的防水工程，最适用于以下工程类型：

工业与民用建筑的屋面工程的防水，包括：非上人屋面、上人屋面、耐热保温屋面、非保温屋面、种植屋面、屋顶停车场、倒置屋面等特殊屋面工程；

工业与民用建筑地下工程的防水、防潮以及室内游泳池、消防水池等的构筑的防水：

地铁、隧道、混凝土铺筑路面的桥面、污水处理场、垃圾填埋场等市政工程防水；

水渠、水池等水利设施防水。

不同胎基卷材的适用范围：

长纤聚酯胎卷材：适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面工程和地下工程。

玻纤胎卷材：适用于结构稳定的一般屋面和地下工程。

施工方法：

详见本施工手册第8页SBS/APP改性沥青卷材、沥青复合胎柔性防水卷材防水系统施工方案。

包装----塑胶带成卷包装。

贮存与运输----应避免雨淋日晒，贮存温度不得高于50℃，贮存和运输应立放并不超过两层，防止侧斜或横压。

杭州防水卷材 防水卷材施工工艺 防水卷材报价表

本文转载自宏成官网www.zjhcc.com/

配送中心地址：杭州市江干区德胜东路浙宝家具建材城B区