

防水卷材 防水卷材品牌 屋顶漏水防水材料

产品名称	防水卷材 防水卷材品牌 屋顶漏水防水材料
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏成
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

防水卷材 防水卷材品牌 屋顶漏水防水材料

产品按GB18242-2008标准生产，HCF-弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以苯乙烯-丁二烯-苯(SBS)热塑性弹性体做改性剂的沥青为浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片(粒)料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水材料。

客服电话15857097981

产品类型：

按物理力学性能分为 型和 型

按胎基不同，分为聚酯胎(PY)和玻纤胎(G)；

按上表面覆面材料主要为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、矿物粒材(M)三种；

产品特点：

长丝聚酯胎卷材：长丝聚酯胎与SBS改性沥青两种高性能材料的组合，进一步提高了产品的品质。

可形成高强度防水层，抵抗压力防水能力强；

抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

优良的耐高低温性能，在-50℃下仍保持功能，冷热地区均适用，尤其用于寒冷地区；

耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；

施工性能好，热熔法粘结一年四季均可施工，且热接缝可靠耐久。

无碱玻纤胎卷材：经济型胎体和高性能SBS改性沥青组合，较高的拉伸强度，优异耐高低温性能，耐损伤、耐腐蚀、耐候；施工性能好。

宏成产品独特：

三大组成材料：道路石油沥青、长纤聚酯胎、SBS改性剂均选用著名品牌。

工艺装备及操作技术：采用最先进的成套生产线工艺装备。

采用国际先进SBS改性沥青制备技术和设备：SBS在沥青中经高速搅拌、剪切研磨后均匀分散并成连续状结构，高延伸、低脆点(-46℃)、耐候。

健全的质量保证体系：通过ISO9001：2008质量管理体系认证，公司产品由中国人民财产保险股份有限公司(PICC)承担质量保险。

完善的防水系统及服务体系：成熟可靠的宏成防水系统、宏成专项防水技术细部构造、品种齐全的系统配套材料。可提供工程防水设计和施工服务。

防水卷材 防水卷材品牌 屋顶漏水防水材料

适用范围：

可广泛用于各种领域和类型的防水工程，最适用于以下工程类型：

各种工业与民用建筑屋面工程的防水

工业与民用建筑地下工程的防水、防潮以及室内游泳池、消防水池等的构筑的防水：

地铁、隧道、混凝土铺筑路面的桥面、污水处理场、垃圾填埋场等市政工程防水；

水渠、水池等水利设施防水。

不同胎基卷材的适用范围：

长纤聚酯胎卷材：适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面工程和地下工程。

玻纤胎卷材：适用于结构稳定的一般屋面和地下工程。

施工方法：

详见本施工手册第8页SBS/APP改性沥青卷材、沥青复合柔性防水卷材防水系统施工方案。

包装----塑胶带成卷包装。

贮存与运输----应避免雨淋日晒，贮存温度不得高于50℃，贮存和运输应立放并不超过两层，防止侧斜或横压。

防水卷材 防水卷材品牌 屋顶漏水防水材料

咨询客服热线：15857097981

企业网址www.zjhcc.com/

配送中心地址：杭州市江干区德胜东路浙宝家具建材城B区