

泡沫混凝土，碧宸实力雄厚技术精湛

产品名称	泡沫混凝土，碧宸实力雄厚技术精湛
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

产品详情

泡沫混凝土_碧宸实力雄厚技术精湛

广东省内任何城市只要你一个电话我们都可以去到现场进行施工 价格优惠 质量保证 可承接泡沫混凝土 现场浇筑施工等手机：13824469902。泡沫混凝土主要用于、屋面保温、屋面找坡、室内采暖隔热层、基坑回填、路桥泡沫混凝土回填、车库顶板找坡、挡土墙、防火隔离带等

广州碧宸新材料科技有限公司座机: 020-66345667 手机：13824469902

1,透水混凝土又称多孔混凝土,无砂混凝土,透水地坪,其是由骨料,水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气,透水和重量轻的特点,也可称无砂混凝土。其由欧美,日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护地下水,维护生态平衡,能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。透水混凝土系统拥有系列色彩配方,配合设计的创意,针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。

透水混凝土在美国从上世纪七,八十年代就开始研究和应用,不少国家都在大量推广,如德国预期要在短期内将90%的道路改造成透水混凝土,改变过去破坏城市生态的地面铺设,使透水混凝土路面取决得广泛的社会效益。

2,透水地坪优点：

高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙,能够使透水速度达到31-52升/米/小时,远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速率。

高承载力

经国家检测机关鉴定,透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准,高于一般透水砖的承载力。

装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案,能够配合设计师独特创意,实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的,特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力,不会受冻融影响而断裂,因为它的结构本身有较大的孔隙。

耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青,接近于普通的地坪,避免了一般透水砖存在的使用年限短,不经济等缺点。

高散热性

材料的密度本身较低(15-25%的空隙)降低了热储存的能力,独特的孔隙结构使得较低的地下温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度,这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面

3,使用范围

人行道及自行车道

社区内地面装饰

园林景观道路及城市广场

游泳池旁边及体育场

社区消防通道及轻量级道路

高尔夫球场电车道

户外停车场

联系人：欧先生

电话：020-66345667

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

泡沫混凝土_碧宸实力雄厚技术精湛