

金洋高效脱色剂

产品名称	金洋高效脱色剂
公司名称	邢台市金洋生物工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省内丘县内隆路4号
联系电话	86-0319-6888550 13031921255

产品详情

一、【产品概述】

JY高效脱色剂主要用于水处理，是满足国家新的水质标准的首选药剂之一，是一种能逐步替代聚合氯化铝的高效低价的净水剂。广泛用于生活饮用水、工业废水如电子，制药、造纸、印染、电镀、屠宰、食品，选矿等工业领域；另外对城镇污水及脱泥污水的净化也具有一定的处理效果。

产品性能指标：

型号	JY-S
外观	深红色液体
全铁 (Fe3+) %	5.20
密度 g/cm3 (20)	1.28
pH (1%水溶液)	2.0 – 3.0
不溶物含量 %	0.8

二、【产品特点】

1. 混凝性能优良，矾花密实，沉降速度快。

2. 净水效果优良，水质好，不含铝、重金属离子等有害物质，亦无铁离子水相转移，无毒，安全可靠。

3. 除油、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著。

4. 适应水体PH值范围宽4-11，最佳PH值范围6-9，净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小。

5. 对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著，对高浊度原水净化效果尤佳。

6. 投药量少，成本低，比传统型聚合氯化铝、聚合硫酸铁等可节省成本20%-50%。

三、【使用方法】

因原水性质各异，应根据不同情况，要分为实验室小试、现场调试试验，取得最佳使用条件和最佳投加量以达到最好的处理效果。

1. 产品为液体，可直接投加在曝气池使用。 2. 投加量的确定，根据原水性质可通过实验室小试、现场调试试验视矾花形成和测PH适量而定。

3. 注意混凝过程三个阶段的水力条件和形成矾花状况。

4. 与聚丙烯酰胺配合使用效果更佳。 5. 采用芬顿工艺处理的污水厂，原用的设备无需作大的改造，只需增设流量计控制流量、防腐大罐储存本药剂即可。

四、【运输与存贮】

1. 应用专用的槽罐车运输。

2. 储存设备和加药设备应采用耐腐蚀材料，保存在通风、阴凉、干燥的地方，保质期为12个月，自出厂后30日内用完效果最佳。

3. 若不慎溅入眼中或皮肤上，应立即用大量清水冲洗。

