HKM12M04S

产品名称	HKM12M04S
公司名称	上海域森自动化科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	松江区北松公路5885号4幢
联系电话	021-37761775 17321125655

产品详情

我们的产品通过CE/LVD CE/EMC

IP67认证,公司通过ISO9001:2015质量体系认证,公司通过TS16949汽车行业质量体系认证。 完全可以替代进口产品,我们公司的产品已多次出口到欧美、东南亚、中东市场,多年来客户多次订货,说明我们的产品完全值得信赖。 M12连接器与插座,都是我们公司自己研制、批量生产的,自2010年以来,M12系列的产品经过2000家客户的多次的实际应用,质量稳定可靠,交货迅速(一般的数量交货时间为现货、或3天),深受客户青睐。关键是我们公司对产品有过深入的理解分析,电气技术指标如绝缘电阻、漏电流、耐电压等已经完全掌握;产品防护性能指标达到IIP67以上,所有材质选择均符合ROHS环保指令要求。 M12连接器分为:现场自接线式、预制电缆一体式(省工、方便,只需要确定具体的电缆长度即可),电缆的外径一般是6毫米左右,可以在2-10毫米之间。

M12预制电缆一体式的连接器,有直型、弯型。电缆分为屏蔽电缆、非屏蔽电缆。

电缆外被的颜色:黑色、黄色、灰色、蓝色、绿色、白色、透明等。

电缆的芯线颜色:棕、黑、蓝、白、灰等 电缆外被材质: PVC PU PUR

TPU等(一般常用的是PVC,经济实用) M12连接器现场自接线式的,根据电缆外径直径分为:4-6毫米,6-8毫米,少量的也有2-4毫米或更大尺寸10毫米的。芯线连接是螺丝压紧式。

现场自接线的分为屏蔽型(全金属的)、非屏蔽型(塑料的),好有直型与弯型区别。

M12连接器的芯数有:3芯、4芯、5芯、6芯、8芯、12芯。 M12连接器的键位有:A-COAD、B-

COAD、D-COAD; X-COAD的产品正在开发中。 我们公司可以生产的M12的连接器插头规格齐全,产品线长。配套的插座外形规格更多,将单独进行介绍。