WTC瓦斯突出参数仪 瓦斯突出检测仪价格

产品名称	WTC瓦斯突出参数仪 瓦斯突出检测仪价格
公司名称	济宁凯展矿山工程设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区
联系电话	182-66785980 18266785980

产品详情

WTC瓦斯突出参数仪 瓦斯突出检测仪

特点: 功能强、体积小、重量轻、操作简便、可靠性高、防潮防尘性能好、数据保存、液晶显示屏显示。

用途:用于测定煤与瓦斯突出预测预报参数

主要测量钻屑瓦斯解吸指标 K1、综合指标 Kf(由 K1 指标和煤的坚固性系数 f 值组成的指标)

选配专用的便携式警报仪后,可测量工作面放炮后30min内吨煤瓦斯涌出量指标V30及瓦斯涌出特征指标Kc等突出预测指标和工作面风流中8h内的瓦斯浓度。

注:测定的全部数据可存储、显示、打印。

参数:

压差0~10KPa

工作电源8-4/5A1800×8镍氢蓄电池组

工作电流 < 140mA

存储容量3个工作面共90组K1预测数据

3个工作面共90组Kf数据

15 组 V 30 测定数据

15组KC测定数据

8h 内风流中瓦斯浓度值

工作时间 8h

外形尺寸180 × 120 × 83mm

重量1.5左右