## 广州白云三相隔离变压器价格厂家

产品名称	广州白云三相隔离变压器价格厂家
公司名称	广州市海珠区白云电器成套设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:白云 型号:SG 产地:广东
公司地址	广州市海珠区土华村中心路36号
联系电话	13902277937 17316844472

## 产品详情

广州白云变压器厂家 电话 应先生17316844472

1、容量范围: 3KVA—500KVA

2、等级电压: 110V-1000V任一电压、单相12V-440V任一电压

3、效率: 96%

4、保护:具有短路保护

5、可长期连续地、长期无人值守地工作

6、绝缘电阻: 50M

7、电气强度:工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象

产品特征:过载能力:二倍的额定电流,维持一分钟节能低噪:采用优质冷轧硅钢片叠装;经真空浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;通过引用新工艺、新技术制造,有效提高了变压器节能效果。高可靠性:产品完全按照最新的国家干式电力变压器标准制造,结构合理,效率高,波形不失真,能长期安全运行,性能稳定。环保特性:产品完全执行国家低碳标准,具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。

适用场合:应用于工业、交通、邮电、国防、铁路、科研等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产 流水线、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及大楼照明等低压配电。

型号规格	相数	输入电压	输出电压	输出电流	外形尺寸 ( m m )	重量
		(V)	(V)	(A)	III <i>)</i>	( KG )
					长*宽*高	
BGS-3KVA	3	380V	220V	7.8 8.6	350*220*300	25
BGS-6KVA				15.7 17.3	400*400*470	40
BGS-9KVA			200V	23.6 25.8	400*400*470	46
BGS-15KVA				39 43	450*450*560	62
BGS-20KVA				52 57	450*450*560	70
BGS-30KVA				78 86.5	550*550*670	102
BGS-40KVA				105 115	550*550*670	115
BGS-50KVA				131 144	550*550*670	148
BGS-60KVA				157 173	550*550*670	165
BGS-70KVA				184 202	700*620*800	198
BGS-80KVA				210 230	700*620*800	225
BGS-90KVA				236 259	700*620*800	258
BGS-100KVA				263 288	700*620*800	280
BGS-120KVA				315 346	850*700*980	305
BGS-150KVA				394 433	850*700*980	330
BGS-200KVA				526 577	850*700*980	370
BGS-250KVA				657 722	1000*700*1130	408
BGS-300KVA				789 866	1000*700*1130	435
BGS-400KVA				1052 1154	1100*800*1300	510
BGS-500KVA				1315 1443	1100*800*1300	635