

双登蓄电池6-GFM-50免维护铅酸

产品名称	双登蓄电池6-GFM-50免维护铅酸
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区东小口镇
联系电话	010-59473703 15300217153

产品详情

双登蓄电池6-GFM-50免维护铅酸

产品优势

双登蓄电池主要技术指标：25 正常使用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

自放电： < 4% (25 、28天)；

深循环寿命： 600 (80%DOC)；

工作环境温度： -15 - +45 ；

密封反应效率： 大于96%；

产品特点：高强度ABS塑料外壳具有耐冲击抗震动性能好的特点；

特种铅基多元合金板栅（ZL 01 2 77477.7），内阻小，耐腐蚀性好 充电接受能力强.

新型极板制造工艺，活性物质利用率高.

优质超细玻璃纤维隔膜，大电流放电性能好.

高纯度电解液特特殊添加剂自放电小

多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏 无酸雾逸出 安全可靠.

6FM系列蓄电池：

- 1.可以立式安装，也可以卧式安装。
- 2.蓄电池均荷电出厂，再运输安装过程中谨防短路。
- 3.多组电池安装时，请分清组号，按组号安装。
- 4.电池组电压较高，在安装使用及维护中使用绝缘工具，防止点击。
- 5.当负载变化范围为0~100%时，电设备应达到 $\pm 1\%$ 的稳压精度。
- 6.蓄电池在连接前，先用细丝钢刷将极柱端子刷至现金属光泽。
- 7.连接电缆应尽可能短，以防产生过多压降。

江苏双登集团是目前国内阀控密封铅酸蓄电池、电动自行车电池研发、生产和销售基地，国家重点高新技术企业，建有科技发展研究院、博士后工作站和国家级工程技术中心，是中国化学与物理电源行业协会、中国电池工业协会副理事长单位，海外上市公司，江苏省第一家伦敦上市公司。

江苏双登集团建立了扁平高效的组织架构，形成了集团总部、市场管理、科研开发在南京，生产基地在泰州双登科工业园，近百个销售分公司或办事处遍布全球各地的良好格局。集团拥有江苏双登电源有限公司、江苏富思特电源有限公司、江苏贝思特动力电源有限公司、南京双登科技发展研究院有限公司等子公司和成员公司。

产品优势：

专为大电流高功率应用而设计，能量密度比普通电池提高30%以上；

产品设计寿命10年；

维护方便，TCO总成本小于0.30元/W，比普通电池节省成本20%以上；

高安全性、可靠性、稳定性，年失效率小于0.1‰。

双登蓄电池技术特点：

较小的内阻与压降，适应高功率、大电流放电；

自放电率低，充电接受能力强，密封反应效率高达99%以上；

优良的制作工艺，电池一致性高

双登蓄电池采取了以下措施：

1. 使用玻璃纤维隔板吸附电解液，即能保证电解液与极板充分接触又能使气体在海绵状空隙中流通，并在其中化合后重新回归电解液，保证电解液不失水。
2. 负极板采用铅钙合金，正极板采用铅镉、低锑合金等，以减少气体*(负)氧(正)析出。
3. 电池外壳采用韧性材料，在蓄电池内压力变化时可以变形，缓解压力。外壳设有安全气阀，壳内气压剧变时排出多余气体。电池性能稳定，寿命长。

ups电源专用双登蓄电池、直流屏双登蓄电池、eps电源专用天龙蓄电池双登蓄电池减少气体析出电池的使用寿命更长使用中基本免维护采取了以下措施。

行业的发展靠技术、靠监管，但更重要的是靠各个企业的自觉性和创新力，只有企业走上了重环保、重技术的道路，整个行业才能走上继续进步、飞速发展的道路。

中国电器工业协会铅酸大力神蓄电池分会副理事长、天能动力国际集团董事局主席张天任告诉记者，一家大型铅酸电池企业每年环保投入高达几百万甚至几千万，只有这样的投入才能保障环境安全，这是小企业根本无力承担的。因此，小企业选择无视环保要求的行为也变得相当普遍。

我公司为多家电源厂家的授权合作商，厂方直接供货，价格优势明显，完美的解决电源方案设计、专业的渠道，专业的安装，专业的售后，在UPS电源方面我们无所不能。

专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。