

宽动态276倍一体化摄像机

产品名称	宽动态276倍一体化摄像机
公司名称	北京世纪诚致科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:LG 像素:795(H)X596(V) (dpi) 型号:RST-923A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村北京昌龙宏业企业管理有限公司院内107号
联系电话	010-62719806 13126886886

产品详情

品牌	LG	像素	795(H)X596(V) (dpi)
型号	RST-923A	类型	一体化摄像机
图像传感器	1/4 EX-View HAD CCD	水平清晰度	540TV线(彩色)/570TV线 (黑白)
最低照度	彩色：0.003 (0.6) Lux (S分辨率 ens-up关) 黑白：0.0001 (0.1) Lux (Sens- up关) (Lux)		795(H)X596(V)
镜头	23变焦3.25mm~74.75mm F 信噪比 1.6 (广角) , F3.8 (长焦)		大于52dB(AGC 关) (db)
工作温度	- 10 ~50 ()		

宽动态276倍一体化摄像机

[lg原装机芯 rst-923a]

摄像机特点：

)1/4"ex-view had ccd

)宽动态：wdr

6)强光抑制，背光补偿

7)水平清晰度：540tv线(彩色)/570tv线(黑白)

8)数码降噪：3d-dnr

9)防抖动：eis电子防抖动

10)多语言菜单：中、英文

11)变倍：23倍光学变焦，12倍数字变焦

12)日夜转化：digital

13)低照度：彩色：0.003(0.6) lux(sens-up关) 黑白：0.0001(0.1) lux(sens-up关)

可广泛用于机场、港口、智能大厦、平安城市等场所

高端一体机参数列表：

型号	rst-923a
ccd ic	1/4"ex-view had ccd
扫描系统	pal
扫描频率(水平)	15.625khz
扫描频率(垂直)	50hz
同步系统	内部/行锁定
有效像素	795(h)x596(v)
水平分辨率	彩色：540tv线
镜头	x23变焦3.25mm~74.75mm f1.6(广角)，f3.8(长焦)
强光抑制	开/关
视频输出	复合视频信号1vp-p(75)
电子防抖动	eis电子防抖动
信噪比(s/n)	不低于52db(agc关)
彩转黑	digital
宽动态	wdr 60db
最低照度	彩色：0.003(0.6) lux(sens-up关) 黑白：0.0001(0.1) lux(sens-up关)
电子快门	1/50~1/100,000
降噪功能	高/中/低
白平衡	自动/键控自动/手动(1800°k~10,500°k)
多语言菜单	英文，中文
控制接口	rs232c ttl
工作温度	-10 ~50 /0%rh~80%rh
存储温度	-20 ~60 /0%rh~85%rh
电源	dc 12v

功率	3.6w
尺寸	50x 60 x 85.5mm
重量	240g