玻璃钢定制机械外壳外罩 河南和业玻璃钢外壳罩壳

产品名称	玻璃钢定制机械外壳外罩 河南和业玻璃钢外壳罩壳
公司名称	河南和业复合材料有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:和业 型号:玻璃钢罩壳 产地:河南
公司地址	滑县新区富民路与黄河路交汇处东北角18号厂区
联系电话	0372-8660480 18539901332

产品详情

机械性能优良:玻璃钢的拉伸强度低于钢管,高于球墨铸铁和混凝土,而比强度大约是钢的3倍,球墨铸铁的10倍,混凝土的25倍。抗冲击性能优良,落锤重量1.5kg在冲击高度1600mm下不损坏。耐化学腐蚀:通过合理的原材料选型和科学的厚度设计,玻璃钢容器在酸、碱、盐、有机溶剂环境中长期使用。耐热耐寒性能好:普通玻璃钢容器的使用温度一般为-40~70 ,若选用特种树脂或加入抗紫外线吸收剂,产品应用的环境温度-60~300 ,同时还能抵抗阳光长期照射。具有良好的保温性能:由于玻璃钢产品是由高分子材料和增强材料复合而成,具有导热系数低的特点;室温下为:0.3~0.4KW/M.H. ,只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料,因此温差较小的情况下(50 以下)不需要作特殊的保温,就能达到很好的保温效果。热膨胀系数小:由于玻璃钢热膨胀系数小(2.0×10-5/),可在地表、地下、架空、海底、高寒、沙漠、冰冻、潮湿、酸碱等各种恶劣条件下正常使用。轻质高强安装简便:比重仅为钢、铸铁的1/4—1/5,混凝土的2/3。玻璃钢容器重量大约占同规格钢制容器的1/4。因此,装卸方便,易于安装