

## JR-RSH390超高频安卓平板

产品名称	JR-RSH390超高频安卓平板
公司名称	宁波众合瑞通智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道和荣大厦B座B2702
联系电话	0574-83028552 15858200689

## 产品详情

RF特性

空中接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C

工作频率

840 ~ 960MHz

支持区域

中国，欧洲，美国，韩国，日本，台湾.....

射频输出功率

5-30dBm

最大接收灵敏度

-82dBm

天线及读距

> 3.5米 (圆极化3dBi)

多标签瞬时读取	> 200Tag/s
物理参数	
整机尺寸	209mm*139mm*20mm
整机重量	590g
显示屏	7.0英寸 TFT-IPS 分辨率1280*800
电池容量	7000mAh
通讯接口	USB接口：5 pin MicroUSB,支持OTG (网口/OTG)
扩展插槽	Micro SD，最大支持32G
性能参数	
CPU	1.2GHz 4核
RAM	512MB RAM/1GB RAM
ROM	标配4GB Flash储存，MicroSD (TF)卡槽 (支持32GB容量扩展)
操作系统	Android 4.4
SDK	终端软件开发工具包

开发语言	Java
开发工具	Eclipse
操作温度	-10 至50
储存温度	-40 至70
环境湿度	5%RH-95%RH (无凝露)
滚动测试	滚动连续1000次0.5米，6个接触面滚动后依然稳定运行
防护等级	IP64；1.2M高度跌落至混凝土地面无障碍
通信方式	
WI-FI	支持 IEEE802.11b/g/n协议
GSM/3G	GPRS (EDGE, 850/900/1800/1900MHz)
	WCDMA (HSDPA/HSPA+/850/2100MHz)
蓝牙	V2.1, EDR+A2DP
其他	
条形码扫描	支持 1D红光、1D激光、2D条码扫描
指纹识别系统	支持指纹识别,支持指纹解锁
耳机	通用耳机接口
指南针	支持
加速度传感器	支持
摄像头	前置200万像素，后置800万像素带自动对焦，并具备补光功能
GPS	支持 A-GPS