

双枪滚篮式自动毛边机清理毛刺塑料滚筒喷砂机

产品名称	双枪滚篮式自动毛边机清理毛刺塑料滚筒喷砂机
公司名称	深圳市广耀喷砂设备科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	广耀机械:GY GY-1080A:1000*800*1800mm 深圳:松岗
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰西埔园工业区B栋
联系电话	0755 - 33285277 18823707718

产品详情

广耀公司供应手动喷砂机，自动喷砂机，抛丸机，喷砂机，移动喷砂机，移动喷砂罐，液体喷砂机，开放式喷砂机，履带式喷砂机，转盘喷砂机，间歇喷砂机，加压喷砂机，喷丸机，普压喷砂机，各类沙料及配件。我公司同时兼营各种喷砂耗材，储有大量白刚玉、棕刚玉、玻璃砂、碳化硅、核桃砂、尼龙砂、钢珠、钢砂、喷砂枪、喷砂嘴、喷砂手套等，产品质量可靠、货源充足、供货及时。质量保证，欢迎咨询。18823707718

双枪滚篮毛边机主要技术参数：

产品类别：	自动喷砂机
品名称：	滚筒式自动喷砂机
产品型号：	GY-1085
设备外形尺寸	1230mm长 × 1300mm宽 × 1850mm高
设备工作室尺寸	1000mm长 × 900mm宽 × 800mm高

双枪滚篮毛边机特点：

- 1、设计新颖。美观大方。结构科学，操作方便。
- 2、采用大滚篮,一次可装30-50KG,效率高。
- 3、可设定喷砂时间,电机采用变频器控制。
- 4、两支枪由气缸控制来回摆动,是传统固定式效率的一倍。
- 5、具备定时自动喷砂，点动定位功能。
- 6、工件装卸方便，操作简单，节省人力资源。

7、滚筒尺寸及喷枪数量可视客户要求设定。

喷砂机优点：

- 1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用

喷砂机适用范围：

喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

怎么样选择喷砂机：

- 1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；
- 2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。
- 3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。
- 4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

喷砂机常见故障及排除方法。

故障现象	可能原因	排除方法
好的磨料进入吸尘袋	新吸尘袋分离器调节带开口太大，	一般使用8小时后可消除调小开口
	磨料太细	,
磨料漏失在工作场地 喷砂时视野不清楚	吸尘袋有孔洞或未夹紧	采用较粗的磨料 更换吸尘袋，重新夹紧吸尘器
	吸尘袋堵塞；	振动吸尘袋
	吸尘袋老化堵死：	更换吸尘袋
		拆卸回收管，检查堵塞原因：

	回收管被堵塞：	孔径不能大于5.6mm 按推荐压力调地
	气嘴孔太大	
加工效能低	压缩空气压力太高 压缩空气压力太小	调大压力
	喷嘴及气嘴太小	更换较大的喷嘴及气嘴
	使用磨料已超过使用期限	排空旧磨料，再装入新磨料
喷出的磨料不均匀或脉动	(破碎的磨料及粉尘太多) 磨料太少	添加磨料
	压缩空气压力太低	调高压力
	喷嘴堵塞	消除堵塞物
	磨料潮湿	排空贮箱中磨料，装入干燥的磨料 检查气路中是否含水

双枪滚蓝毛边机售后服务：

1、整机保期一年，易损件除外，终身维护。2、送货时向客户详细讲解和操作使用喷砂机、抛丸机、毛边机各个部件的功能，手把手的教客户演示，在购买前可给客户免费打样，确定客户会亲自操作后收款。3、定期向客户回访使用情况，为用户提供终身全过程跟踪服务，积极听取客户所提的每一条意见，并努力改善解决。对于客户不能处理的技术上的问题，厂家可派技术人员去教操作或是购买方派人员来厂学习，根据情况而定。4、保质期间的服务承诺：售后人员及时到现场查找原因，并迅速给出解决方案，能及时处理的，立即处理。不能及时处理的经客户同意，采取一切可以实施的措施，保证设备运行，或需要更换零件或设备，我们承诺无条件更换，保质期内一切零配件均免费保修。5、保修期后的承诺：用户可随时咨询我司的设备维修，保养方面的知识。零配件只收取成本费用，并长期以最优惠的价格提供耗材。