

触摸屏一体机触摸电子翻书机触摸茶几触摸广告机

产品名称	触摸屏一体机触摸电子翻书机触摸茶几触摸广告机
公司名称	深圳市鑫飞精密设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	对比度:1200:1 显示色彩:16.7M 分辨率:1920*1080
公司地址	广东 深圳市光明新区 公明街道塘尾第一工业区51栋
联系电话	075527435583 15112334280

产品详情

产品参数

产品型号：XF-GW55c

显示参数：

屏幕尺寸：55寸

分辨率：1920 × 1080

工作分辨率：1920 × 1080@60Hz

可视角：水平178 垂直178

亮度：400cd/m²

功率功耗功耗： 450W

待机功耗： 3W

工作电压：100V-240VAC 60/50Hz

触控参数规格红外触摸屏

触摸介质手指/触控笔等不透光物体

定位精度 $\pm 2\text{mm}$

输出分辨率8192X8192

有效触控点数2点/4点/6点

透光率95%

玻璃硬度7H

使用寿命单点大于6000万次

音响配置喇叭配置2 × 5W立体环绕声效

主要功能：

工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性；

专业级芯片及处理技术，确保高画质、高对比度

图像（1:1 Map点对点显示）满足数字全高清要求

采用防爆全钢化红外触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；

采用红外对管多点触摸技术,对管数量不低于300对，任何不透明物体均可触摸。

丰富的信号接口，支持多种信号输入/出；

触摸屏端口具智能切换功能,可自动识别是否有外接电脑接入

采用高强度钢材面框，美观/超薄/结实，优良的安全防护等级和电磁屏蔽性能；

PC部分结构侧出抽拉式结构,采用标准OPS接口，方便维护升级。

整机表面细纹烤漆，平滑均匀，简单大方，颜色与主机融为一体，

高可靠性，高稳定性，适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议

电脑配置：Intel I3/I5 CPU H61主板；4GB内存条；500GB硬盘；Win7系统 无线键鼠套装

标准配置：一体机整机、壁挂架、触控笔、AC电源线、合格证、保修卡、说明书

配置：

主板：1037U工控主板，CPU Celeron双核1.8GHz

系统：WINDOWS7/ WINDOWS XP/ WINDOWS2000/ LINUX

内存：2G DDR3

硬盘：32G固态硬盘

分辨率：支持1080P（1920*1080）

新A+级液晶屏（LG、AU、SAMSUNG、CHIMEI等）

红外两点或多点触摸屏

应方式：手指，白板笔，任何不透明的物体

立体声双喇叭

接口：USB、HDMI、VGA、网口

网络：以太网、WIFI无线（可选）、3G无线（可选）

安全锁

铝合金外壳，美观坚固

可按客户要求配置

适用场所：

银行等金融机构（营业点内进行业务查询、服务推广）

电信（营业厅内业务查询、体验厅内业务推广）

政府机关单位（公共信息发布、政务公开）

购物中心（导购、商户和商品查询、广告推广）

时尚商品旗舰店、专卖店（新品推介）

公司接待室或会议室（公司介绍、展品展示）

展厅会场设计公司（活动会场布置）

汽车4S店（车款展示）

家具和艺术品专营店（产品展示）

电影院（电影预告和片花欣赏）

房地产售楼大厅、连锁地产中介橱窗（户型和景观效果展示）

写字楼和公寓大厅（广告投放）

