

ZNYB01022402南方稀油站配套低压供油泵

产品名称	ZNYB01022402南方稀油站配套低压供油泵
公司名称	江苏赛特玛泵业有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟门工业园开城路10号
联系电话	17351005473

产品详情

南京赛特玛有限公司生产的ZNYB系列螺杆泵（油泵）主要分成低压螺杆泵、高压连续泵、负载敏感柱塞泵、双联齿轮泵、高压柱塞泵五大类，主要配套于润滑设备的高低压稀油润滑站。

1、低压润滑泵

该螺杆泵按照几何设计，螺杆之间形成了密封腔。在螺杆旋转过程中，主螺杆形成某种类型的空腔，它容纳介质并将介质按轴向入口排出至出口端口。通过采用高质量的螺杆制造工艺，确保其噪音和脉动极小。通过优化设计和提高结构精确性来减少噪音排放，不仅噪音小，而且使用寿命更长，可靠性更高。

主要型号：

ZNYB01020102

ZNYB01022402

ZNYB01020202

ZNYB01020302

ZNYB01020402

ZNYB01020802

ZNYB01021001

ZNYB01021402

ZNYB01021502

ZNYB01021602

ZNYB01030802

ZNYB01030102

2、 高压连续泵

液压泵（尤其是高压液压泵）发出的噪音和震动达到了某些应用环境难以接受的程度，这类高压连续泵内部转子的特殊设计消除了气蚀和脉动，确保泵机和系统无噪音，使用寿命长，同时降低了能量损失。是节能环保的理想选择。

主要型号：

ZNYB01022102

ZNYB01020502

ZNYB01022202

ZNYB01020601

ZNYB01020602

ZNYB01020702

ZNYB01021902

ZNYB01021802

ZNYB01022302

ZNYB01021702

3、 负载敏感柱塞泵

该类产品是一种斜盘式轴向柱塞变量泵，转为开始回路液压驱动设计的，采用通轴结构，额定工作压力可达28MPa.泵的流量正比于泵的转速和排量，通过斜盘摆角调节排量，实现无极变量。具有优良的吸入性能；控制响应时间短；低噪音；长寿命；

主要型号：

ZNYB02020101

ZNYB02020201

ZNYB02020301

ZNYB02030101

4、 双联齿轮泵

该高性能齿轮泵具有高强度材料和大轴径尺寸，使轴承负载减小，适应高压工况下的工作。优良的配流结构，使压力脉动减小，运行异常平稳，安静。在所有工况条件下，压力平衡的浮动轴套结构均能保证最高的效率。低噪音地工作。

主要型号：

ZNYB01020101