

长安国五冷藏车价格优惠直销

产品名称	长安国五冷藏车价格优惠直销
公司名称	随州市中驰汽车销售有限公司
价格	666.00/辆
规格参数	长安:1 1:1 随州:1
公司地址	随州市东城舜井道279号三建公司二楼
联系电话	0722-3226662 15771111617

产品详情

本季度公司从事销售活动，凡是购买本公司各品牌厢式冷藏车，公司一律承诺赠送OPPO手机一台
联系热线：15771111617魏经理

从事冷冻食品批发的老板，炎炎的夏日鸡爪、鸡肉、牛肉、羊肉猪肉、羊腿、鹅翅等冷冻食品保鲜怎么少的了冷藏车呢，夏季为冷冻食品批发旺季，如今人们的生活水平不断提高，很多人到了晚上会选择跟家人朋友一起在外面吃吃烧烤夜宵，这样一来我们的冷冻食品

湖北程力制作的冷藏车厢体平整，免维护保养，多温区设置：厢体可任意加装侧门，夹隔不同温区。厢内可随意配置：如货物固定装置，货物悬挂装置，厢内货架，保温门帘，底板通风槽等。厢内后门五金件均为不锈钢制品，豪华美观。冷藏车还可以根据不同地区设计冬夏

两用冷藏保温车，夏天使用冷藏机组制冷，使食物保鲜；冬季使用加热装置，在东北地区使用防止果蔬，影响食用品质。

程力专用汽车股份有限公司是一家专业生产各种类型，品牌，大小的冷藏车生产厂家，我们聚冷藏车的研发，生产，销售，售后为一体的大型综合性企业，公司注册资金1.59亿元人民币，是华中地区***的一家冷藏车制造商。我公司冷藏车的品牌有，小型福田驭菱冷藏车，长安冷藏车，江淮好微冷藏车，福田风景面包冷藏车，金杯面包冷藏车，福田领航4.2米箱长冷藏车，东风天锦冷藏车，东风多利卡（锐铃）冷藏车等等数百种车型让您挑选。

我集团冷藏车生产专业厂斥巨资购置目前国内最长的大型复合板材生产线，选用进口隔热性能聚氨酯保温材料，采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木箱体框架结构，使用国际上最为先进的第五代全封闭聚氨酯板块粘接法，生产的保温箱体保温性能达到国标A级。箱体具有优良的保温性，稳固性，气密性并且具有质量轻，使用寿命长，易于修补，环保节能等优点，箱体表面平整美观，不起泡。

公司产品产销量在随州地区名列前茅，在湖北省和全国占有一定的地位。产品销往全国各地并出口到越南、朝鲜、老挝、缅甸、埃塞俄比亚、苏丹、马来西亚、刚果、萨尔瓦多、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦

、伊拉克、新西兰、苏丹等30多个和地区。全国55%的专用汽车均产自程力专用汽车股份有限公司。

1、福田驭菱冷藏车：柳州五菱LJ465Q-2AE汽油发动机，45KW，1.51排量，61马力，5档变速箱，2370轴距，165/70R13LT真空胎，油刹，3吨后桥，总质量1884，额定质量1256。厢体：内外玻璃钢，花纹铝底板，8CM聚氨酯保温，不锈钢门锁件，配后双开门，-5 制冷机组。2、长安冷藏车：长安汽车JL466Q1汽油发动机，51KW，69马力，5档变速箱，2750轴距，165/70R13LT真空胎，油刹，3吨后桥，总质量1850，额定载质量1170，厢体：内外玻璃钢，花纹铝底板，8CM聚氨酯保温，不锈钢门锁件，配后双开门，-5 制冷机组。3、江淮好微冷藏车：新款好微系列驾驶室，5吨后桥，5档变速箱，柳州五菱LJ474Q3E2汽油发动机，60KW，82马力，驾驶室冷暖空调，无动转，油刹，总质量2325，额定载质量1480，整备质量1480。厢体：内外玻璃钢，花纹铝底板，8CM聚氨酯保温，不锈钢门锁件，配后双开门，-5 制冷机组。4、江淮帅铃冷藏车：江淮帅铃新款驾驶室，江淮五十铃HFC4DA1-2C柴油发动机，88KW，120马力，原装方向助力，驾驶室空调，5档变速箱，3360轴距，7.50R16钢丝胎，有燃油，蓝牌，汽刹，总质量4495，额定载质量1450，整备质量2850。厢体：内外玻璃钢，花纹铝底板，8CM聚氨酯保温，不锈钢门锁件，配后双开门，-5 制冷机组。5 福田奥铃冷藏车：采用福田奥铃底盘，五十铃国四发动机110马力，单排前翻金属漆驾驶室，离合助力，7.00R16钢丝胎，动转，感载比例阀，电子式里程表，液刹，有燃油，有环保，可办营运证。厢体：内外玻璃钢，花纹铝底板，8CM聚氨酯保温，不锈钢门锁件，配后双开门，-5 制冷机组。6 东风天锦冷藏车：整车采用东风天锦中日合资豪华底盘，康明斯180匹马力国四发动机，东风6档变速箱，9.00钢丝胎，带ABS，行驶记录仪，豪华驾驶室，

冷藏车构造：采用新技术、新工艺制造的冷藏车具有保温性能好、外型美观、整体质量轻、强度高、无渗漏等特点。厢板耐冲击性好，对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。经过优化设计，大大降低厢底板离地面高度，增大了车厢的有效容积，车辆行驶的安全性更高。厢底板选装通风槽，便于冷气流通全车，并保持厢内温度均衡。冷藏机组有知名的国产与进口机组选择，温度可达深冷要求，机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大，噪声小安装维护方便等特点。

厢体结构：采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强全木厢体框架结构，使用国际上最为，先进的第五代全封闭聚氨酯板块粘接法

厢板材质：内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢；中间保温材料选用厚进口聚氨酯，厢体厚度80mm、门厚度80mm；底板上面整体铝花纹板，下面彩钢板，中间进口聚氨酯；配件：厢体周边2.5mm铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁，防撞胶皮4块，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯。

冷藏机组知名的国产品牌汉雪或华泰顶置式机组，厢体温度0上5度至0下18度；（可选配进口机组韩国韩亚，美国开利等）。驾驶室可视---车厢温度监视仪、温度控制器以及温度打印机等。（根据客户需求可选装）

整车出具：正规底盘合格证，正规整车合格证，正规车辆购置税发票，全国统一机动车，随车工具，车辆质保手册，车辆使用说明书，全国服务站名录等。让您上户无忧，方便快捷!

冷藏车价格：冷藏车价格是由底盘价格、改装价格和选装组成。底盘不同、发动机不同、尾气排放不同、容积不同、配件不同不定因素组成了冷藏车价格，所以用户在选择冷藏车的时候，先与公司销售人员沟通，将自己的冷藏车要求告知销售人员，销售人员会根据用户的要求，为用户推荐一款适合用户的

下面为广大用户展示几款常用的冷藏车车型：具体图片.配置、报价以手资料为准请电话咨询：

开增值信息 单位全称：程力专用汽车股份有限公司 开户银行：随州市建行曾都支行 帐号：42001813662050003420 税号：421307264141823程力专用汽车股份有限公司 销售部 15771111617（魏经理）

在线QQ：2730015844 公司地址：湖北省随州市南郊平原岗程力工业园 厂址：

随州市南郊程力汽车工业园（乘310路公汽终点站下车即到）