

静电测试仪,SIMCO-静电测试仪FMX-004

产品名称	静电测试仪,SIMCO-静电测试仪FMX-004
公司名称	湖南中村贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
联系电话	18684999873

产品详情

静电测试仪,SIMCO-静电测试仪FMX-004

静电测试仪,SIMCO-静电测试仪FMX-004

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品介绍:

SIMCO"FMX-004"新一代静电场测量表,在原"FMX-002"表基础上添加更多新的技术元素!!!

FMX-004是一非接触式手提静电场测试仪。可测范围在 $\pm 20KV$ (工作距离为1英寸,25mm)配置有2个LED灯确保测量时离被测物体保持25mm。外壳为防静电材质,并有接地扣,确保测量结果可靠。

该测试仪还附有可配离子平衡测量板,用于对 $\pm 200V$ 范围内的离子平衡度作周期性校验。

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品图片:

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品特点:1:电池(4档)效能显示2:条型图显示电性强弱3:自动控制型数字显示4:多功能报警提示5:闲置5分钟后自动关机6:配离子平衡测量板

7:附有LED照明,也可在暗处读数据。

8:传感器故障时,Err表示。

9:配有包装盒,接地扣,电池。

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品使用说明：

单按归零重置

单按显示锁定 闲置自动关机 电池效能显示功能：有效检测ESD工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。特性：液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。输出：红色LCD显示正电荷、蓝色LCD显示负电荷精度:低范围精度为：正负0.1kv 高范围精度为：正负1kv输入电压：9V，6F22 镍电池

静电场可测:±(0.00-20.0kV)(自动显示调整)

标准测距:25mm±1mm离子平衡可测:±(0-200V)测量距离根据:ESD - STM3.1-2000

离子平衡标准LCD显示更新:每秒5次反应时间:1秒工作温湿度:10-40 deg C/RH:0-60%R图形显示:正：红色/负：蓝色声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围自动关机:闲置约5分钟测量模式切换静电场：单按Power键，有一嘟声离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按Zero和Power,有二嘟声

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品规格：

测定范围	带电电位测定：0 ~ ± 1.49kV(Lo有效距离)、 ± 1.0kV ~ ± 30.0kV(Hi有效距离)离子平衡测定：0 ~ ± 300 V
测定距离	25mm ± 0.5(从被测物体的距离、带电电位测定时)
应答速度	1秒以内
3档切换	LOW/High/Auto可切换
取样调查速度	5回 / 秒
测定精度	± 10% (指示值)
可操作环境	10 ~ 40 、 60%RH 以下
表示	LCD表示(数显数值及障碍区域表示)
障碍区域表示	电压、补助右侧一半(+离子)红色显象LCD (附电源ON时5秒计时器功能)
关于棒的分辨率(棒1个)	左侧一半(-离子)蓝色显象LCD ± 0.1kV (Lo 有效距离) ± 1.5kV (Hi 有效距离) ± 15V(离子平衡测定时)
数显数值表示	3位表示自动有效距离转换(带电电位测量时) . kV0.0 ~ ± 1.49kV (Lo 有效距离) . kV ± 1.0 kV ~ ± 20.0kV (Hi 有效距离) V0 ~ ± 200 V(离子平衡测定时)
各种方式	文字或插图表示[IB]：离子平衡测定方式[HOLD]：手柄动作表示[A.OFF]：表示自动电源停止功能时[Err]：表示传感器出现故障时数字数值表示部
表示	根据电源操作等「P」的蜂鸣响
蜂鸣音	约5分钟的使用电源自动关闭电源功能
电源自动关闭	电源ON时「POWER」按钮按3秒以上的话，能停止这个功能(电池可连续测量到消耗为止)
手柄	测量时推HOLD按钮的话，数字数值、障碍区域固定如再一次推回转到通常测量
数字数显0	表示数值在动作容许范围数字零时如按「ZERO」按钮的话数字数值及vague障碍区域成为零
LED照明	附有LED照明，也可在暗处读数据。

电源
外形寸法

根据按电源ON时「POWER」按钮时间的长度，可
选择熄灯或点灯
9V干电池(006P)1本最大动作时间：约30分
115mm (L) x 73mm (W)
x 25mm (H)不含含离子测试平衡板

重量

123mm (L) x 73mm (W)
x 25mm (H)含离子测试平衡板
约140g(带电测定时，含电池)约170g(离子平衡测定时
，电池、含离子测试平衡板)

材质
附属品

导电性ABS树脂
离子平衡阳极、专用地线(1m)、包装袋、电池

SIMCO FMX-004静电场测试仪产品分解图：

方便好用的静电测试仪-SIMCO,FMX-004_湖南中村贸易有限公司-SIMCO静电测试仪

方便好用的静电测试仪-SIMCO,FMX-004_湖南中村贸易有限公司-SIMCO静电测试仪

湖南中村贸易有限公司

联系人：杨佐

手机：13667393523

QQ：1553169338

邮箱：changsha@esugimoto.com

电话：0731-85261330

传真：0731-85261331

地址：湖南省长沙市岳麓区迪亚溪谷小区310栋

中村另外强烈推荐代理品牌：

日本SIMCO静电测试仪FMX-004,

日本SUZUKI铃木超声波切割机SUW-30CD，SUW-30CT，SUW-30CTL。

日本NAKAMURA中村自动喷嘴清洗机MAC-III

大量现货，低价促销中，欢迎您的来电！