

全自动立式覆膜机 LFM-Z108

产品名称	全自动立式覆膜机 LFM-Z108
公司名称	瑞安市华达印刷机械有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	九华 禾田:覆膜机 LFM-Z108:全自动立式覆膜机 温州:平阳
公司地址	浙江省温州上望九里工业区
联系电话	0577-65511588 13958885358

产品详情

型号	Model	LFM-Z108	LFM-Z108L
最大纸张规格	Max.Laminating Width	1080*1080mm	1080*1080mm
最小纸张规格	Min.Laminating Width	330*330mm	330*330mm
纸张厚度	Substrate	105-500gsm	105-500gsm
速度	Speed	10m/min-70m/min	10m/min-70m/min
贴合压力	Laminating pressure	100kg/cm2-150kg/cm2	100kg/cm2-150kg/cm2
工作压力	Working pressure	5-9mpa	5-9mpa
总功率	Total Power	75kw	75kw
重量	Weight	7500kg	7500kg
机械体积	Machine Dimension (L x W x H)	10500*2200*4000mm	11000*2200*4000mm
基本配备			

基本配备

A. 送纸机:

- 1, 预叠纸不停机送纸装置。
- 2, 印刷机专用高速输纸头。
- 3, 搭口采用前规和拉规, 结合伺服技术, 高速生产中, 纸张搭口精确控制在 $\pm 2\text{mm}$ 。

B. 贴合主机 :

- 1, 覆膜主机的热压合经镜面抛光处理, 采用国际先进的电磁加热及控制技术, 加热速度缩短到90s, 温度精确到 ± 2 。
- 2, 涂布系统
- 3, 贴合系统 (镜面辊采用 360mm、压力胶辊 280mm, 配液压系统)。

D. 切纸机 :

- 1, 磁粉张力控制系统。
- 2, 自动高速旋转盘刀。
- 3, 气动升降式压合拉断装置。

*选配

可搭载伺服链刀分切系统 (选择性配备), 适合PET薄膜使用。

E. 收纸机

- 1, 中压风机吸风装置。
- 2, 冲纸装置。
- 3, 三面齐纸自动收纸机。
- 4, 不停机收纸装置。

联系人：潘经理（销售经理）

手机：15858883898 电话：86 0577 65511588 传真：86 0577 63553115 地址：中国 浙江 平阳省滨海新区海泽路256号2号楼公司主页：<https://shop1362538462930.1688.com>

址：中国 浙江 平阳省滨海新区海泽路256号2号楼公司主页：<https://shop1362538462930.1688.com>

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。