

# HW-YJY-300S高速铁路隧道专用激光夜视仪

产品名称	HW-YJY-300S高速铁路隧道专用激光夜视仪
公司名称	华网智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华网智能 型号:HW-YJY-300S 产地:山东东营
公司地址	山东东营开发区东五路与汾河路高科技走廊
联系电话	0546-7768110 18678696110

## 产品详情

华网智能隧道专用激光夜视仪系列产品采用一体化高清摄像机、激光辅助照明系统、专用护罩，利用主动式红外激光照明技术，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、夜间自动彩转黑、适应性强、控制灵活、不受环境照明影响等特点，可实现24小时昼夜连续监控。

HW-YJY-300S隧道专用激光夜视仪专为高速铁路隧道昼夜监控设计，采用200万像素高清一体机，画质清晰，性价比高，其体积小巧，安装、操作简便，兼容性强，广泛应用于监控距离在300米范围内的全天候监控项目中。

一体化设计，体积小、集成度高、方便安装调试；

采用了先进的激光匀化技术，使得激光光斑非常均匀，无横纹、无散斑，夜间画质细腻，充分体现出了百万高清摄像机的最佳效果；

采用940nm无红曝激光照明，防干扰，隐蔽性好；

自主研发激光同步机构,激光光斑大小和光强度可根据镜头变倍、聚焦调节；

光敏自动控制功能，激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式；

200万高清一体化摄像机，30倍变焦，具有自动聚焦和电子透雾等功能；

隧道专用防护罩，通过中国航天空气动力技术研究风洞试验；

防护等级IP66，防淋雨、防灰尘，可适应各种恶劣环境；

产品型号		HW-YJY-300S
作用距离		夜视300米，白昼500米
镜头	焦距 (f)	4.7-94mm
	变倍	20倍
	光圈 (F)	F1.6-F3.5
摄像机	视角水平	61.4-2.9度(广角-望远)
	传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最小照度	彩色：0.05Lux @ (F1.6, AGC ON)黑白：0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)
	分辨率	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
激光	数字降噪	数字降噪
	功率	6W
	波长	940nm
照明器	照度角度	0.2° - 30° 电动连续调节同步变焦和手动变焦双重功能
	开关方式	光敏电阻控制
	材料	铝合金
专用护罩	窗口玻璃	K9光学玻璃
	接口	1路RJ45，1路电源
	供电	AC24V
环境	防护等级	IP66
	防雷	视频、电源、485三合一防雷
指标	工作温度	-30 ~ +65
	储存温度	-40 ~ +70

注：以上配置为标准产品技术参数，我公司可根据客户要求进行调整，以满足实际需求。

