索氏提取器st 80,索氏抽提脂肪测定仪

产品名称	索氏提取器st 80,索氏抽提脂肪测定仪
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-ZFCDY-6Z 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!
品质保证！电话：021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机：1381-7081-849

实验仪器非电子产品，使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格，同价格比效率，同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质，任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的仪器企业，目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

智能六联脂肪测定仪又名索氏提取器智能六联，智能四联测定仪是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备，具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（GB5512-85）标准，各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。

应用范围 Application range

智能六联脂肪测定仪用于食品、油脂、饲料、土壤元素等检测行业

主要特征 Principal character

1、加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成；

2、智能四联脂肪测定仪操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度；

3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；

4、可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间；

5、液晶屏幕实时显示温度，抽提时间可调，到时自动提示。

技术参数 Technical parameter

1、智能六联脂肪测定仪型号：NAI-ZFCDY-6Z

2、每批提取样品数：6个

3、提取瓶容积：250ml/个

4、提取样品量：0.5-20g/个

5、抽提时间可调，到时报警

6、提取溶剂可自动回收

7、控温范围：室温+5°C~100°C

8、电源电压：220V+10V频率50Hz

9、电加热功率：1000W

10、外型尺寸：725*230*740mm

11、重量：26kg

型号选择 Model selection

测定范围：含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。

型号	NAI-ZFCDY-2Z	NAI-ZFCDY-4Z	NAI-ZFCDY-6Z
测定样品	2个	4个	6个
电加热功率	水浴加热500W	水浴加热1000W	水浴加热1000W
控温范围	室温+5°C~100°C		
外型尺寸	425*230*740mm	725*230*740mm	725*230*740mm
提取瓶容积	500ml/个	250ml/个	250ml/个
提取样品量	0.5-20g/个		
电源电压	220V+10V频率50Hz		
重量	17KG	21KG	26KG

智能脂肪测定仪|6联智能脂肪测定仪|全自动脂肪测定仪,脂肪含量测定仪价格