

智能集菌仪zw-808a,进口集菌仪

产品名称	智能集菌仪zw-808a,进口集菌仪
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-JJY-Z 产在:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

智能集菌仪NAI-JJY-Z是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施,符合2016年版中国药典无菌检查首选,实验室无菌检查及微生物限度检测设备解决首选!。

智能集菌仪一体化不锈钢机壳设计,全部采用L304卫生级不锈钢,提高仪器的使用寿命,降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修、更换等产生的成本。避免了因为化学物质对表面的腐蚀,机壳表面设计不留任何死角,解决了无菌室或微生物室高洁净仪器的要求。

集菌仪原理是通过智能集菌仪定向蠕动加压,使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜(0.22m*47mm或0.45m*47mm)上,通过冲洗滤膜除去抑菌成分,然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。

应用范围 Application range

- 1、 制药行业：纯化水、注射用水、无菌制剂（大输液、小针剂、粉剂、生物制品、液制品、眼用制剂、保养液等）的无菌检查和微生物限度检查；
- 2、 器械行业：纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查；
- 3、 食品、饮料行业；
- 4、 环保行业等。

主要特征 Principal character

- 1、 智能集菌仪新型泵头：过滤更顺畅，更均匀，更安全。
- 2、 固定档位设计：设有无级档位，可以满足各大大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的过滤全部需求。
- 3、 采用L304不锈钢一体化超小型设计，减少操作台的占用空间，大液晶显示器操作简单直接，并有暂停记忆功能。。
- 4、 分体式的排液槽设计：可以自由移动，方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计，废液不会残留在槽内，解决了长期实验后可能会产出的细菌。
- 5、 瓶形支架设计：解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上，即安全，又美观。
- 6、 智能集菌仪圆形卡口设计：传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的，有时候还会把管子卡破，造成了经济上的损失，现在圆形卡口，可以轻轻一卡，软管就可以进去，非常方便。
- 7、 一体化开关设计：避免在机壳上开过多的孔，使机壳的清洁度更高，更人性化。
- 8、 扳手根据人体力学设计而成，可以轻松将皮管卡牢。
- 9、 增设脚踏开关，更便于实验操作。

技术参数 Technical parameter

- 1、 型号：NAI-JJY-Z
- 2、 电源：AC 220V/50Hz
- 3、 功率：120W
- 4、 转速：0 ~ 240 ± 5rpm
- 5、 悬架总高度：35cm

6、机壳材料：L304不锈钢材料

7、外形尺寸：42*26*12cm

8、重量：15kg

可选模块 Optional module

选配耗材：一次性全封闭集菌培养器 或 不锈钢集菌培养器(反复使用)

NAI-JJY-Z智能型集菌仪，智能集菌仪厂家，全封闭智能集菌仪价格，上海智能集菌仪