

广州泡沫混凝土|广州泡沫混凝土| 轻质混凝土

产品名称	广州泡沫混凝土 广州泡沫混凝土 轻质混凝土
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:碧宸 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

产品详情

广州泡沫混凝土|广州泡沫混凝土| 轻质混凝土

13824469902 欧先生/广州碧宸新材料科技有限公司运用国内最先进的技术及生产工艺专业生产泡沫混凝土，是全国较系统化研究及生产的企业。专业的施工生产，以良好的服务获得合作商的极大的认可和监理及施工方的一致好评。

泡沫混凝土各个技术参数展示：

- 1 导热系数 0.087 w/mk
- 2 抗压强度 8-40kg/cm²
- 3 密度 400-600kg/cm³
- 4 可燃性与防火性 不燃烧，不变型，不产生有害气体，具有良好的防火性能。
- 5 承载能力 承载强度1.2Mpa，不会因压重物而开裂
- 6 耐久性 保质期50年，于填充层寿命相同，遇热不变形。

- 7 环保性 不含苯，甲醛等有机物，无异味，无挥发物。
- 8 填充层裂纹倾向 整体机械化施工，于结构层结合紧密，不产生裂缝，开裂倾向小。
- 9 找平层 无需找平层，泡沫砼本身找平
- 10 屋面保温施工工艺 泡沫混凝土—卷材防水
- 11 施工速度（按屋面100m²计算）用泡沫砼现场浇注4人一天半；节省人工16个，节约工期24天。
- 12 设备占用情况 不用提升架、搅拌机、脚手架
- 13 经济性 泡沫砼采用现场浇注，找坡、找平、隔热层三位一体，节省多道工序，可节约50%的屋面资金投入，可大大缩短施工工期。
- 14 抗渗性 泡沫砼采用现场浇注，整体性好且泡沫砼内是相互封闭的气泡机构体，不会串水，抗水性较好，即使渗漏也容易找到漏点
- 15 荷载情况 因省掉了找坡层、找平层等，屋面系统的总重量比聚苯类屋面轻30%
- 16 工程质量
与结构层结合紧密，是与建筑物性质相同的制品，具有与建筑物相同的使用寿命（50年），质量有保证

广州碧宸新材料科技有限公司是一家专致力于建筑节能领域研究应用的民营企业，特别在泡沫混凝土现浇应用工程领域倾注了大量心血，获得了丰富的经验。

公司服务包括：泡沫混凝土销售及施工、各类水泥发泡剂研究与销售、现浇泡沫混凝土施工，建筑声学技术咨询与施工，屋面保温隔热工程，路基回填工程，桥头软基处理工程。

现场施工管理人员、施工人员、后勤保障人员敬岗爱业，把握施工过程中的每一个细节，使工程进场施工及时，工程施工质量保证合格，与施工单位密切配合，得到客户一致好评。

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

广州泡沫混凝土|广州泡沫混凝土|轻质混凝土