

2寸单缸柴油机自吸泵制造商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 2寸单缸柴油机自吸泵制造商 |
| 公司名称 | 上海劳爵机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室 |
| 联系电话 | 021-59950215 15921267916 |

产品详情

2寸单缸柴油机自吸泵制造商

珀特博PROTABLE自吸水泵（又称抽水机）性能特点：

低噪音：近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音；

低振动：严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳；

多输出：多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供最大的可能；

极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥最大作用；

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

离心泵的工作原理 水泵开动前，先将泵和进水管灌满水，水泵运转后，在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下，叶轮流道里的水被甩相四周，压入蜗壳，叶轮入口形成真空，水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见，若离心泵叶轮不断旋转，则可连续吸水、压水，水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述，离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提相高处的，故称离心泵。

2寸单缸柴油机自吸泵制造商

| | | |
|------|---------------------|-------------|
| 型号 | | LAJ20DP |
| 水泵 | 口径 | 50(2 ") |
| | 马力 | 4 |
| | 扬程(m) | 26 |
| | 自吸时间(s/4m) | 70 |
| | 吸程 (m) | 8 |
| | 流量(m3/LAJ-) | 36 |
| | 发动机 | 发动机型号 |
| | 转速(rpm) | 3000 / 3600 |
| | 类型 | 单缸四冲程风冷柴油机 |
| | 排量(cc) | 211 |
| | 缸径 (mm) | 70 × 55 |
| | 启动方式 | 手启动/电启动 |
| | 油箱容量(L) | 2.5 |
| 标准配置 | 进水口的连接器,连接器的排水口 | yes |
| | 过滤器 | yes |
| | 密封环 | yes |
| | 卡箍 | yes |
| 可选配置 | 豪华大油箱 | 可选 |
| | 电启动 | 可选 |
| 尺寸 | 尺寸(L × W × H)(mm) | 490x400x510 |
| | 包装尺寸(L × W × H)(mm) | 535x410x515 |
| | 净重(kg) | 35 |
| | 20FT | 180 |

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司

销售经理：杨工

业务手机：15921267916

直线座机：021-59950215

在线扣扣：2548027269

付款模式：对公转账，线上线下相结合；

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货

上海劳爵机械设备有限公司有一支多年较强的销售队伍,还有一支专业的技术服务队伍,为客户提供全面及时的售前售后服务,公司的工程技术人员是经过专业培训,具有多方面的技术服务,是最早取得合格的资格证书,服务项目包括:对我公司所有产品提供完善的售前技术咨询,方案提供,保修期内和保修期外的售后服务,对客户进行技术培训及为客户代培技术服务人才,提供充足的产品备件供应及技术咨询等服务.

珀特博人始终秉承“为客户服务，对客户负责”的理念，以人才为载体，市场为导向，奉行“细节彰显境界，境界成就未来”务实严谨的宗旨,以最为优化的性价比，精明着您的选择。
我们的目标是：为客户提供更新更好的产品及优质的售后服务。争取做到客户零投诉，零维修。

2寸单缸柴油机自吸泵制造商