2寸单缸柴油机自吸泵制造商

产品名称	2寸单缸柴油机自吸泵制造商
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

2寸单缸柴油机自吸泵制造商

珀特博PROTABLE自吸水泵（又称抽水机）性能特点：

低噪音：近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音；

低振动：严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳；

多输出：多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供最大的可能；

极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥最大作用；

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。

离心泵的工作原理 水泵开动前，先将泵和进水管灌满水，水泵运转后，在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下，叶轮流道里的水被甩相四周，压入蜗壳，叶轮入口形成真空，水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见，若离心泵叶轮不断旋转，则可连续吸水、压水，水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述，离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提相高处的，故称离心泵。

2寸单缸柴油机自吸泵制造商

型号		LAJ20DP
水泵	口径	50(2〝)
	马力	4
	扬程(m)	26
	自吸时间(s/4m)	70
	吸程 (m)	8
	流量(m3/LAJ-)	36
发动机	发动机型号	LAJ170F
	转速(rpm)	3000 / 3600
	类型	单缸四冲程风冷柴油机
	排量(cc)	211
	缸径 (mm)	70×55
	启动方式	手启动/电启动
	油箱容量(L)	2.5
标准配置	进水口的连接器,连接器的排水口	yes
	过滤器	yes
	密封环	yes
	卡箍	yes
可选配置	豪华大油箱	可选
	电启动	可选
尺寸	尺寸(L×W×H)(mm)	490x400x510
	包装尺寸(L×W×H)(mm)	535x410x515
	净重(kg)	35
	20FT	180

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司

销售经理：杨工

业务手机：15921267916

直线座机：021-59950215

在线扣扣：2548027269

付款模式：对公转账，线上线下相结合；

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货

上海劳爵机械设备有限公司有一支多年较强的销售队伍,还有一支专业的技术服务队伍,为客户提供全面及时的售前售后服务,公司的工程技术人员是经过专业培训,具有多方面的技术服务,是最早取得合格的资格证书,服务项目包括:对我公司所有产品提供完善的售前技术咨询,方案提供,保修期内和保修期外的售后服务,对客户进行技术培训及为客户代培技术服务人才,提供充足的产品备件供应及技术咨询等服务.

珀特博人始终秉承“ 为客户服务，对客户负责 ”的理念，以人才为载体，市场为导向，奉行“ 细节彰显境界，境界成就未来 ”务实严谨的宗旨,以最为优化的性价比，精明着您的选择。
我们的目标是：为客户提供更新更好的产品及优质的售后服务。争取做到客户零投诉，零维修。

2寸单缸柴油机自吸泵制造商