

## 2寸电启动柴油机水泵生产厂家

产品名称	2寸电启动柴油机水泵生产厂家
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

## 产品详情

### 2寸电启动柴油机水泵生产厂家

#### 特点

- (1) 采用先进的OHV发动机，确保燃烧有效；
- (2) 铝合金自吸泵体，铸铁叶轮+涡轮盖，大大提高了水泵的耐久性。
- (3) 采用国际标准的PF螺纹，可配置不同类型的水管；(4) 吸力强，流量大；

#### 珀特博PROTABLE柴油机水泵产品特点：

- 1、**高效节能**：充分利用市政水源本身具有的压力势能，差多少补多少，切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果；
- 2、**净卫生**：构成连续密闭的增压供水方式，完全保持了市政水源的国家水质卫生标准，从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题；
- 3、**杜绝浪费**：不仅淘汰了高位水箱，还彻底地取消了地面（地下）水池水箱，完全杜绝了水箱溢流、定期清洗造成的水源浪费。
- 4、**运行噪声低**：系列产品采用全变频调速方案时，大部分时间特别在夜间处于低速低噪声运行工况；
- 5、**设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源罐（专利申请中）**，与目前市场所谓无负压罐相比，更具有实际意义，并使控制系统得以简化。

## 2寸电启动柴油机水泵生产厂家

型号		LAJ20DP
水泵	口径	50(2 ")
	马力	4
	扬程(m)	26
	自吸时间(s/4m)	70
	吸程 (m)	8
	流量(m3/LAJ-)	36
	发动机	发动机型号
	转速(rpm)	3000 / 3600
	类型	单缸四冲程风冷柴油机
	排量(cc)	211
	缸径 (mm)	70 × 55
	启动方式	手启动/电启动
	油箱容量(L)	2.5
标准配置	进水口的连接器,连接器的排水口	yes
	过滤器	yes
	密封环	yes
	卡箍	yes
可选配置	豪华大油箱	可选
	电启动	可选
尺寸	尺寸(L × W × H)(mm)	490x400x510
	包装尺寸(L × W × H)(mm)	535x410x515
	净重(kg)	35
	20FT	180

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司

销售经理：杨工

业务手机：15921267916

直线座机：021-59950215

在线扣扣：2548027269

付款模式：对公转账，线上线下相结合；

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货

上海劳爵机械设备有限公司抗洪抢险水泵是更新的节能新产品，主要用于农田灌溉、农村灌溉、农业灌溉、排水泵站、雨水泵泵站、排灌排涝、防洪防汛、防洪排涝等，该型泵性能先进，运行平稳，安全可靠。该型泵采用国家标准规范设计，泵的系列化、标准化、通用化程度高，同时，在设计中采用了新材料、新结构，可用于多种介质的输送，自吸泵系列厂家直销，价格优势明显，性能突出明显领先同行中自行泵。

珀特博PROTABLE生产的柴油自吸水泵和柴油自吸水泵在农业生产中，泵是主要的排灌机械。我国农村幅原广阔，每年农村都需要大量的泵，一般来说农用泵占泵总产量一半以上。在矿业和冶金工业中，泵也是使用最多的设备。矿井需要用泵排水，在选矿、冶炼和轧制过程中，需用泵来供水先等。珀特博PROTABLE

2寸电启动柴油机水泵生产厂家