

# 马克默多E5应急示位标全新整套带写码带电池

产品名称	马克默多E5应急示位标全新整套带写码带电池
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

## 产品详情

Mcmurdo E5 EPIRB马克默多E5应急示位标406MHz全新整套带写码HRU及电池。

官方描述：

产品说明

一、简介

全球领先的GMDSS安全设备生产厂商--英国McMurdo(马克默多)公司以其在示位标领域多年来所积累的技术优势.推出了新一代406无线电应急卫星示位标Smartfind或简称E5.E5拥有多年来在市场上广受好评的E3示位标的所有优点:坚固.可靠.易于安装.维护.加上使用更新的电路设计并应用了非危险性(non-hazardous)电池.可靠性.稳定性更上一个台阶.运输更方便安全.E5已获得包括CCS在内全球各大船级社的型式认可.

Mcmurdo E5是第三代的海洋遇难卫星信标.是COSPAS/SARSAT国际搜救卫星系统的一部分.该系统信标传送406MHz频率给5公里(3nm)内的搜救部门.一旦搜救部门在发射范围内还可以发出一个121.5MHz的信号以及配合高强度的闪动的Xenon光来帮助定位遇难目标.即使在可见度极低的情况也可以应付自如.

二、技术参数：

1. 完全符合GMDSS及IMO最新规范.
2. 全球遇险卫星应急示位标.

3. 高强度的氙气闪光灯.
4. 全自浮式.海水开关/磁性开关双重保险防止误发.
5. 不打开外罩也能完成自检.外形美观.耐用.
6. 长达六年的电池使用寿命及48小时的工作时间.
7. 防水深度达10米.
8. 小巧轻便.安装及维护方便.演习中便于携带.
9. 通过USB写码器输入.WINDOWS平台.
10. 已获得包括CCS在内的全球各大船级社及机构认可.

### 三、技术指标

#### 发射单元

发射频率:406.028MHz

发射功率:5W  $\pm$  2dB

#### 自导引发射单元

发射频率:121.5MHz  $\pm$  3KHz

发射功率:50mW  $\pm$  3dB PERP

发射天线类型:垂直极化全向天线

最大跟踪卫星数:12

防水:10m

重量:657g,2130g(带自释放架)

尺寸:(直径  $\times$  高)115mm  $\times$  390mm(含天线),(长  $\times$  宽  $\times$  高)435  $\times$  147  $\times$  134(释放架尺寸)

LED闪烁白灯:0.75烛光亮度

电池寿命:6年

工作寿命:在-20 $^{\circ}$  温度下至少48小时

工作温度:-20 $^{\circ}$  --+55 $^{\circ}$

储存温度:-30 $^{\circ}$  --+70 $^{\circ}$

附件:自释放架.释放器

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083