

高品质不锈钢浮子,不锈钢浮盘,不锈钢浮筒生产厂家

产品名称	高品质不锈钢浮子,不锈钢浮盘,不锈钢浮筒生产厂家
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞航 型号:D,E,FS 规格:50-350A
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

AIR VENT HEADS SPARE PARTS

空气管头/透气帽配件---船舶专用

船用空气管头配件-船用透气帽配件 配件包含以下：

透气帽浮子-透气帽浮盘-空气帽浮子-空气帽浮盘-空气管头浮子

Floating Disk for Air Pipe Head

不锈钢浮子-不锈钢透气帽浮子-不锈钢空气帽浮子

Stainless steel floating disc

压载舱透气帽浮子-压载舱透气帽浮盘

密封胶圈-空气管头密封胶圈-透气帽密封胶圈-空气帽密封胶圈

GASKET for overflow ballast head-Sealing ring-Sealing rubber ring

不锈钢螺栓-不锈钢支撑螺栓-不锈钢导向杆

Stainless steel bolt-Stainless steel guide bolt

透气帽浮子/透气帽浮盘/透气帽浮球 工作原理：

(当外界环境恶劣时，海水或者雨水进入空气帽，来不及排出时，才会将透气帽浮子/透气帽浮球顶起。透气帽浮子/透气帽浮球顶起后，水流无法进入进入空气管，从而起到隔绝进入舱室的可能。

当油水舱空气管头/压载舱透气帽 在垂直位置和倾斜40° 情况下浸入水中时,不锈钢透气帽浮筒能在瞬间浮起,与密封座接触,其密封程度能有效防止成股水流进入空气/溢流管,延缓舱柜进水时间.船舶恢复正常状态后,浮筒自动降落,恢复透气/吸气功能.)

压载舱透气帽浮子-压载舱透气帽浮盘-压载舱透气帽浮球 材质简介：

不锈钢材料模压成形的透气帽浮筒,其承压,耐磨损,耐撞击性能优越,且耐海水,酸碱物质腐蚀.

材料:00Cr18Ni10N GB/T1220-1992 (SUS304/316/316L) 规格:50-650A

化学成分 %						机械性能				
C	Mn	Si	P	Ni	Cr	屈服强度	抗拉强度	伸长率	断面收缩率	硬度
			S			s MPa	b MPa	5 %	%	HV
0.03	2.0	1.0	0.03	0.035	8.5	245	550	40	50	220
				~ 11.5						

GASKET Rubber Ring 透气帽密封圈/透气帽胶圈 特性阐述：

配套透气帽得密封座采用耐海水,油类物质腐蚀的橡胶材料制成,在 - 30 ~ + 100 环境下受侵蚀不易变形,硬化,脆化.

