XF-608 7英寸卫星导航海图机，船用海图机

产品名称	XF-608 7英寸卫星导航海图机，船用海图机
公司名称	南通泽铵船用设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明 见详细说明:见详细说明
公司地址	海安县老坝港滨海新区（角斜镇）滩河村十二组
联系电话	0513 - 88276373 13236097912

产品详情

GPS/WAAS

GPS接收类型　22 个追踪/ 66个频道接收

支持WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN

接收频率　L1（1575.42MHz）

首次定位时间　小于39秒(冷启动)

追踪速率　999 海里/小时

坐标系统　WGS-84 (或者其他)

精度

GPS　定位< 15 米（95%)

速率：0.1海里/小时 RMS稳定状态

DGPS (WAAS) 定位: <3 米(95%)

速率: 0.1海里/小时 RMS稳定状态

支持C-MAP & XINUO 两种格式海图，可供用户自主选择；

提供USB & SD双重卡槽，扩展方便；

AIS输入端口，方便连接AIS设备，在海图上动态标绘AIS目标；

真人语音合成技术，为您提供人性化的语音播报和警示；

满足IPX6防水标准；

支持台面安装、吊顶安装和嵌入式安装方式。

显示单元

屏幕类型	彩色TFT液晶显示屏
屏幕尺寸	7英寸
分辨率	800 × 480像素 (WVGA)
屏幕亮度	500cd/㎡
语言	英语；简体中文；繁体中文；越南语；马来语；韩语；土耳其语；泰语；希腊语；印度尼西亚语；日语；
画面模式	标准海图画面；简单海图画面；AIS数据；GPS数据；3D导航；罗经；
存储容量	10000个航路点；200条航线（每条100个点）；10000个标记点；200条边界线（每条40个点）；150万个航迹点
接口	2路0183输出，1路AIS输入
海图	C-MAP 海图 & XINUO 海图
其他功能	AIS船舶实时监控
工作温度	-15℃~+55℃
防水等级	IPX6
电源	直流12V~36 V

联系人：冯先生 电话：13236097912 QQ：1048760083