

合肥信达膜专业供应PP棉滤芯

产品名称	合肥信达膜专业供应PP棉滤芯
公司名称	合肥信达膜科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:信达膜 产地:合肥
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市庐阳区鑫翰产业园16幢
联系电话	86-055164429981 13966733449

产品详情

产品简介

PP滤芯是一种采用丙烯粒子，加热熔融，喷丝接受形成的，PP滤芯具有孔径均匀，外疏内密的深层过滤结构，并具有过滤效率高，耐酸碱的优良特性。

产品特点

- (1)过滤效率和过滤精度，滤芯孔径密度均匀，过滤效率达99%以上。
- (2)过滤阻力小，滤流量大、纳污量大、使用寿命长，本品在生产过程中纤维直径及间隙可调，滤芯微孔内层小外层大，增大了流量和纳污量，滤芯不易阻塞，延长使用寿命。
- (3)自身洁净度高，对水质无污染，耐酸耐碱和有机溶剂，腐蚀。
- (4)强度大，过滤器进出口水压差超过0.4Mpa时滤芯不会变形，温度超过90 时，过滤效率不会降低。

(5)本品对聚丙烯进行处理改性后具有极高的亲水性，能吸收十倍重的水，因此可用于油水分离。

产品应用

本品可广泛用于纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、制药针剂、口服液、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤。

产品参数

- 1、 型号：PP-10 PP-20 PP-30 PP-40
- 2、 尺寸：10寸、20寸、30寸、40寸
- 3、 进出口径：10-50mm
- 4、 适用的PH值：1 - 13
- 5、 更换时间：3-6个月
- 6、 最大压差：正向 0.4Mpa
- 7、 进水压力：0.1--0.5Mpa
- 8、 压损： 0.05Mpa
- 9、 工作温度：小于120 ° C
- 10、 灭菌：耐受126 ° C，30分钟在线蒸汽灭菌。
- 11、 内毒素：过滤柱的水萃取液经IAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml

