

做断桥铝门窗工程活用的机器设备全套多少钱报价

产品名称	做断桥铝门窗工程活用的机器设备全套多少钱报价
公司名称	济南越辰机械设备有限公司
价格	989.00/台
规格参数	品牌:越辰 设备型号:LJZ2-CNC-500 × 4200A 产地:山东
公司地址	山东济南市历下区东关大街9号海右商厦A218室
联系电话	0531-84283796 13181714562

产品详情

做断桥铝门窗工程活用的机器设备全套多少钱报价

联系人：王兰平 手机：13181714562（同微信号） QQ:2164392224

我公司的所有机器都是包安装送货到门，那么安装设备前用户需要做哪些准备呢？下面由我来给大家介绍一下吧：

断桥铝门窗设备安装前需要做准备工作，客户需要做哪些准备工作以便于能尽快安装调试好，能够正常工作，济南为您解答一下：

1、电力方面.由于断桥铝门窗设备常用电压时380V的,所以大家在接线的时候一定要注意火线和零线的连接.这个一般来讲,门窗设备厂家都会分出眼色,火线为黑色或者蓝色,零线为红色(各个工厂根据自己的情况而定).如果火线接反了,就在火线的两端随便倒换两根即可.

2、气源方面.由于断桥铝门窗设备的压料都是气缸压紧,因此保证充足的供气量是设备高效使用的一个前提.如果,气压达不到,断桥铝型材双头切割锯的锯片进出就会受到影响,相应地加工效果也会受到影响.一般来讲,一套断桥铝门窗设备要保证气压能够达到8个压,供气流量达到0.3.如果设备过多,仅仅靠气泵是不够的,需要大家准备一两个储气罐.

3、设备方面.由于断桥铝门窗设备分类众多,每种设备可能都有好几款机器.对于门窗设备的检查尤为重要,比如切割锯的气管插头、锯片进出速度、锯头左右工作状态等等.

断桥铝设备，隔热断桥铝门窗机器，断桥铝双头下料锯越辰厂家直销13181714562王女士

LJZ2-CNS-500 × 4200 (5000A) 铝合金型材数控双头超效切割锯床

本机用于铝门窗、幕墙型材的切割下料。

两锯头可以90°、45°自由转换。

切割尺寸通过高精度滚珠丝杠控制，传动精度高定位准确，右锯头可自动移动到设定的位置。右机头可自动送料，实现角码和型材的切割。

采用全套日本数控系统，包括PLC、伺服电机、伺服驱动器、触摸屏、光电开关、开关电源等，使操作简单、使用稳定可靠。

气液阻尼缸实现进给速度均匀，运行平稳。

锯片进给系统采用进口直线导轨运动副,精度高,稳定性好。

自动起落防护罩，使工作安全方便。

设备型号：LJZ2-CNC-500 × 4200A

输入电源：380V 50Hz

输入功率：4.4kw

工作气压：0.5 ~ 0.8MPa

耗气量：200L/min

电机转速：3400r/min

锯切长度：360 ~ 4200mm、360 ~ 5000mm

锯切宽度：10 ~ 130mm

锯切高度：10 ~ 300mm

锯切角度：90°、45°

锯片规格：500 × 4.4 × 30 × Z120

外形尺寸：5500 × 1750 × 1950mm

重量：1500kg

售后服务：

服务承诺

a) 主机保修一年，终身免费维护（只收取元器件费用）。

b) 免费安装调试设备。

c) 免费提供设备定期、不定期回访服务。

d) 免费为用户培训设备操作及维修人员。

e) 免费为用户提供行业信息。

精良的产品、完善的服务，是与您真诚合作的基础，至诚的追求、正确的选择是我们有益的桥梁，济南越辰机械全体员工热忱欢迎门窗企业界的朋友来我公司洽谈、指导、共谋发展！